

Vrijstaande apparaten 2023

LIEBHERR

Koelen en vriezen





Tijdloos vers

Bij levensmiddelen let u op de hoogste kwaliteit en geniet u van de authentieke smaak. U neemt graag een omweg naar uw regionale kaasboer, eet het liefst vers gevangen vis en kweekt uw eigen radijsjes. Zou het niet perfect zijn als deze kwaliteit ook na enkele dagen in de koelkast nog onvervalst kan worden geproefd? Dat de tijd als het ware zou worden stilgezet? Wij zouden dat perfect vinden.

Daarom ontwikkelen we voortdurend nieuwe en nog betere oplossingen om optimale bewaaromstandigheden voor uiteenlopende levensmiddelen te garanderen. Voor een langdurige versheid, de bescherming van waardevolle vitaminen en een smaak als direct na aankoop of oogst. Laat u overtuigen door onze vrijstaande apparaten 2023.



Rsdd 5250 ○ Prime-serie

Inhoud

Kwaliteit	6
Productverantwoordelijkheid	8
Wereldpremière: BluRoX	12
Bewaartechnologieën	14
EasyFresh	16
BioFresh	17
BioFresh Professional met HydroBreeze	18
BioFresh Professional met Fish & Seafood-Safe	20
Design	22
Comfort en flexibiliteit	30
Water en ijs	34
Connectiviteit	38
Gebruikersinterface	40
Series	42
Praktische accessoires	44
Side-by-Side combinaties	46
Koel-vriescombinaties	66
XL koel-vriescombinaties	66
Koel-vriescombinaties (vriesgedeelte onder)	72
Koel-vriescombinaties (vriesgedeelte boven)	118
Koelkasten	122
Tafelmodel koelkasten	140
Diepvriezers	148
Tafelmodel diepvriezers	168
Diepvrieskisten	174
Wijnkasten	178
Wijnklimaatkasten Vinidor	184
Wijnbewaarkasten GrandCru Selection	186
Wijnbewaarkasten GrandCru	189
Wijnbewaarkasten Vinothek	192
Design en LifeStyle	193

Zelfs het kleinste detail verdient de grootste aandacht.

Wij hechten waarde aan compromisloze kwaliteit – tot zelfs het alerkleinste schroefje. En dat vanaf het begin. Sinds 1954 produceren we hoogwaardige koel- en vriesapparaten. Deze distribueren we wereldwijd. Diep in ons hart zijn wij nog altijd een in Duitsland geworteld familiebedrijf. Hier blijven wij al onze producten ontwikkelen. Duitse ingenieurskunst – uit solidariteit met de oprichter van onze onderneming en met de kennis en knowhow die hier al ingenieurgeneraties lang gebundeld wordt.

Comfort voor iedereen.

Onze nieuwe, vrijstaande apparaten zijn verkrijgbaar in verschillende series: Pure, Plus, Prime en Peak. Maar welke serie u ook kiest, bij elke Liebherr krijgt u de compromisloze Liebherr-kwaliteit. Omdat vele features nu al standaard in onze apparaten uit de Pure-serie ingebouwd zijn. Bijvoorbeeld de automatische ontdooifunctie NoFrost. Of de EasyFresh-technologie voor het bewaren van fruit en groenten. Of onze feature DuoCooling. Dankzij twee gescheiden koelcircuits vindt er geen luchtuitwisseling plaats tussen koel- en vriesgedeelte. De opgeslagen levensmiddelen drogen daardoor niet uit en er wordt geen geur overgedragen.

Niets zou korter mogen meegaan dan heel lang.

Onze kwaliteitseisen gelden zelfs voor de kleinste details.



CNsfd 573i ♦ Plus-serie

Voordat bij ons bijvoorbeeld een deurscharnier wordt goedgekeurd, moet het minstens 100.000 open- en sluitcycli doorstaan. Ruimschoots voldoende voor de levensduur van het apparaat.

En als zich, tegen de verwachting in, toch een probleem voordoet, dan kunt u of onze landelijke servicedienst dit meestal snel verhelpen, want elk van onze apparaten is uiterst reparatievriendelijk. Wij houden alle essentiële reserveonderdelen langer dan 10 jaar in voorraad. Dat is niet alleen duurzaam, maar bespaart u ook geld op kleine reparaties of de aanschaf van een nieuw apparaat.



EasyFresh voor groenten en fruit vanaf de Pure-serie.



Magnetische deurafdichting voor een veilige sluiting.

Wij beloven het niet alleen. Wij garanderen het ook.

Tijdens productie controleren wij alle onderdelen van onze koelkasten nauwgezet en testen wij veel strenger en vaker dan wettelijk vereist is – de laatste test vindt vlak voor het verpakken plaats. Pas dan kunnen onze apparaten een beetje uitrusten. Al onze productielocaties zijn gecertificeerd volgens de internationale normen voor kwaliteit ISO 9001, energiebeheer ISO 50001 en milieubeheer ISO 14001. Daarom kunnen wij u met een gerust hart garanderen dat onze producten minstens twee jaar vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten en bijzonder gemakkelijk zijn in te bouwen.

Kortom: één ding is zeker – u zult heel lang plezier hebben van uw Liebherr.

Verder denken dan vandaag.

Bij het ontwerpen van onze apparaten besteden we veel aandacht aan algehele duurzaamheid. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de lange levensduur van onze apparaten, maximale energie-efficiëntie en minder weggegooid levensmiddelen. Waarom? Omdat een duurzame benadering nodig is, om mens en natuur te beschermen.

Minder levensmiddelen weggooien.

Wie levensmiddelen onder optimale klimatologische omstandigheden bewaart, levert een grote bijdrage aan de strijd tegen voedselverspilling. Met onze apparaten lukt dat – dankzij een combinatie van innovatieve features:

Ten eerste: Onze versheidstechnologieën. Zo voorkomt DuoCooling in onze koel/vriescombinaties dat uw levensmiddelen voortijdig uitdrogen. Innovatieve versheidstechnologieën zoals BioFresh zorgen voor optimale bewaaromstandigheden met een aanzienlijk langere houdbaarheid en versheid. Dat voorkomt voortijdig weggooien van levensmiddelen. Bovendien hoeft u minder vaak boodschappen te doen. En de grootste nul-graden-vakken op de markt bieden voldoende ruimte voor bijzonder grote levensmiddelvoorraden.

Ten tweede: Onze SmartDevice-app helpt ook bij het op de juiste manier bewaren van levensmiddelen, voor nog meer genieten en houdbaarheid.

Ten derde: Onze apparaten denken mee en waarschuwen u als uw levensmiddelen een keer niet optimaal bewaard worden. Bijvoorbeeld via een deuralarm dat alarm slaat als de deur van uw apparaat nog openstaat.

Efficiënt over de hele linie.

Ons assortiment zit ook dit jaar weer vol met apparaten die behoren tot de beste energie-efficiëntieklassen op de markt –dit geldt voor al onze productgroepen: koelkasten, diepvriezers en koel/vriescombinaties uit de nieuwe generatie vrijstaande apparaten.

Maar er zijn natuurlijk nog veel meer details, waarvan sommige heel klein, die bij een Liebherr het beslissende verschil in efficiëntie maken, zoals de vele energiebesparende standen. Zoals de EnergySaver, die de standaardtemperatuur tot +7 °C verhoogt, of de HolidayMode, die tijdens de vakantie alleen het absoluut noodzakelijke koelt of de CleaningMode voor een energiebesparende reiniging van het apparaat.

Kwaliteit voor mens en milieu.

Een bewuste omgang met hulpbronnen door duurzame materialen. Uit solidariteit met de volgende generatie werken we uitsluitend met duurzame vacuümpanelen, natuurlijke koelmiddelen en gebruiken absoluut geen HFO-drijfgassen zolang het milieueffect ervan nog niet helemaal duidelijk is. Ook bij de productie denken we aan het milieu. Grotendeels werken we met materialen die na de levensduur van het apparaat kunnen worden gerecycled. Bovendien zorgen we ervoor dat overtollig kunststof consequent wordt hergebruikt.



Voor water zonder plastic.

Onze InfinitySpring brengt een kristalheldere, koele waterbron direct in uw keuken. Het slepen van zware kratten en water in plastic flessen is daarmee verleden tijd. Eenvoudig en duurzaam.



Liebherr RBa 4250 ◯ Prime-serie
Dankzij de uiterst ruimtebesparende en bijzonder goed isolerende vacuümpanelen zijn wij erin geslaagd met deze BioFresh-koelkast de allerhoogste energie-efficiëntieklasse te bereiken.

Perfect in evenwicht: een sterk totaalpakket.



Onze koelkasten zijn echte allrounders. Naast een laag stroomverbruik scoren ze ook met een laag geluidsniveau, veel ruimte voor levensmiddelen, een lange levensduur en vele krachtreserves wanneer het er echt op aankomt. Wij houden dus bij de ontwikkeling al rekening met vele factoren tegelijk en bieden het optimaal uitgebalanceerde apparaat. Met andere woorden: Bij ons is viermaal scheepsrecht.

Energieverbruik

Onze nieuwe vrijstaande apparaten scoren topposities in de efficiëntieranglijst. Zo beschermen ze de kostbare hulpbronnen van ons milieu en, dankzij de lage elektriciteitskosten, ook uw portemonnee.

Koelvolumen

Wij hebben voor alle gezinsgroottes, woonsituaties en nishoogten het passende apparaat. Van extra grote laden tot de kleinste details: wij zorgen ervoor dat er geen liter ruimte verloren gaat, bijvoorbeeld door ruimtebesparende, in de behuizing verzonken, verlichtingsoplossingen.

Geluidsniveau

In moderne woningen wordt de keuken steeds verder in de leefruimte geïntegreerd. Daarom zijn stille koelapparaten steeds meer van belang. Ons nieuwe programma voor vrijstaande apparaten biedt daarom een breed spectrum aan extreem stille apparaten. Deels wordt zelfs een ultrastil niveau van 32 dB bereikt.

Koelvermogen

Intelligente sensortechnologie past het koelvermogen altijd aan het wisselende gebruik aan – onze vrijstaande apparaten zijn dus zeer energie-efficiënt en zuinig in het dagelijks gebruik. Tegelijkertijd bieden ze voldoende krachtreserves, bijvoorbeeld om na de wekelijkse boodschappen een grote hoeveelheid levensmiddelen te koelen.



Uiterst efficiënt: zo zuinig is een Liebherr.


Hoe efficiënt onze apparaten zijn, toont de onlinetool van de door de EU gefinancierde projecten LABEL2020 en BELT. Op deze pagina (tool.label2020.eu) kunt u het stroomverbruik alsmede vele andere productgegevens van elektrische apparaten oproepen en met elkaar vergelijken. Hierbij houdt de computer rekening met de plaatselijke stroomprijzen en toont hij de kosten gedurende de gehele gebruiksduur. De vergelijking toont: een Liebherr is het waard!

Performance in balans – in perfectie: Onze BluPerformance-technologie

Het innovatieve aan onze BluPerformance-modellen: Wij hebben de gehele koeltechniek geïntegreerd in de sokkel van het apparaat. Dit betekent dat de apparaten met dezelfde afmetingen aanzienlijk meer netto-inhoud bieden. U hebt dus merkbaar meer ruimte voor uw levensmiddelen en drankflessen. Bovendien kon, dankzij een betere ventilatie in de sokkel, de energie-efficiëntie nogmaals worden verhoogd. En onze apparaten zijn nu ook stiller. Wij zijn ervan overtuigd dat deze technologie niet alleen technologiefans inspireert.



Het huidige EU-energielabel voor elektrische apparaten



1. De QR-code voor de identificatie van het product in de EU-database EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. De „Model Identifier“ voor de handmatige identificatie van het product in de EU-database EPREL, bijvoorbeeld via het artikelnummer.
3. De nieuwe efficiëntieschaal van „A“ tot „G“. „G“ is echter alleen bestemd voor wijnkoelers.
4. Het totaalvolume van alle vriesvakken.
5. Het totaalvolume van alle koel- en vriesvakken.
6. Het geluidsniveau wordt nu ingedeeld in de klassen „A“ tot en met „D“.

De term „volume“ verwijst naar de term „volume“ in de huidige Verordening EU 2019/2016.

BluRoX: Koude-isolatie met innovatieve vacuüm-perliettechnologie.

BluRoX zet een grote stap naar een energie-efficiënte toekomst. Om bij koelen en vriezen een duurzaam verschil te maken, gebruikt de baanbrekende BluRoX-technologie van Liebherr in plaats van conventioneel polyurethaanschuim een veel effectievere vorm van koude-isolatie: een vacuüm. Fijngemalen lavasteen, zogenaamd perliet, stabiliseert de gevacumeerde componenten – met talrijke voordelen voor mens en milieu.



BluRoX

Recyclebaar in de toekomst.

Meer over deze spannende technologie en de vele voordelen van BluRoX vindt u hier: www.liebherr.be/blurox

Maximale energie-efficiëntie.

BluRoX ondersteunt koude-isolatie zo effectief dat Liebherr-modellen met deze innovatieve vacuümisolatie een maximale energie-efficiëntie mogelijk maken. Dat begint met de momenteel efficiëntste vriezer in zijn soort: de Liebherr FNb 5056 met BluRoX-technologie in de deur.



Meer volume.

Bij dezelfde buitenafmetingen kan dankzij BluRoX de bruikbare binnenruimte met ongeveer 25 procent worden vergroot. De bijzonder effectieve isolerende werking van het vacuüm maakt dunnere wanden en deuren mogelijk in vergelijking met vriezers met polyurethaanschuim. Hierdoor ontstaat waardevolle ruimte voor alles wat u graag in huis ingevroren hebt.

Recyclebaar productdesign.

BluRoX is een innovatieve isolatie die geen gebruik meer maakt van conventioneel polyethuraanschuim. Voor de koude-isolatie gebruikt BluRoX een vacuüm dat wordt gestabiliseerd met fijn gemalen lavasteen (perliet). Op deze wijze ontstaat een ongeëvenaarde energiezuinige en tegelijkertijd recyclebare oplossing: Zonder noemenswaardige behandeling kan het perliet aan het einde van de levensduur van een BluRoX-vriezer opnieuw worden gebruikt.



Première in de Liebherr FNb 5056.

De innovatieve vacuümisolatie in de deur van de Liebherr FNb 5056 beleeft een unieke wereldpremière: volgens het nieuwe EU-energielabel is de Liebherr FNb 5056 de eerste vriezer in zijn soort met efficiëntieklasse „B”. Om ervoor te zorgen dat dit nog vele jaren zo blijft, heeft de hoogwaardige isolatie ook de duurzaamheid die zo kenmerkend is voor Liebherr.

Langer lekker.

Tijdens het inkopen sluit u geen compromissen. U let op natuurlijke ingrediënten, de beste kwaliteit en maximale versheid. Het is duidelijk dat, als u zo veel waarde hecht aan goede levensmiddelen, u ze ook lang wilt bewaren. Dat is precies de reden waarom wij vernieuwende bewaar-technologieën hebben ontwikkeld en die jaar na jaar blijven verfijnen. Zodat uw levensmiddelen ook na enige tijd in de koelkast nog een verse smaak hebben.



Volledig BioFresh. Biedt ruimte voor een heel veld.
Vooral in de oogsttijd moeten veel groenten en fruit tegelijk worden opgeslagen. De volledige BioFresh koelkast is ideaal in deze situatie. Bij iets boven de 0 °C en een flexibele luchtvochtigheid blijft alles lang vers en knapperig. En als de oogst eens wat kleiner is, blijven melkproducten, vlees en worst in de laden langer vers dan in een normale koelkast. Nog een goed gevoel met betrekking tot het milieu: energie-efficiëntieklasse A.



EasyFresh. Ideaal voor groente en fruit.
Hier voelen onverpakte groente, fruit en vruchten zich helemaal thuis. Bij dezelfde temperatuur als in het koelgedeelte en in de safe luchtdicht afgesloten is bijvoorbeeld salade ook na zeven dagen nog steeds perfect vers.



BioFresh Professional met HydroBreeze. Professioneel koelen.
De koude nevel die zich over de levensmiddelen verspreidt geeft een extra kick voor een langere houdbaarheid. En zorgt voor een optisch wow-effect.



DuoCooling. Voorkomt uitdroging.
Onze basistechnologie in alle koel-vriescombinaties. Dankzij twee volledig gescheiden koelcircuits zorgt deze technologie ervoor dat er geen lucht-uitwisseling plaatsvindt tussen koel- en vriesgedeelte. De levensmiddelen drogen dus niet uit en er worden geen geurtjes overgedragen.



BioFresh. Onze allrounder.
Met de beproefde BioFresh-technologie worden levensmiddelen bij een temperatuur net boven de 0 °C aanzienlijk koeler bewaard dan in andere delen van het apparaat. Door de perfecte luchtvochtigheid blijven groente en fruit in de luchtdichte Fruit & Vegetable-safe nog langer vers. Vlees, vis en zuivelproducten worden in de Meat & Dairy-safe optimaal bewaard.



BioFresh Professional met Fish & Seafood-safe. Net zo vers als op de markt.
Bijzonder kwetsbare levensmiddelen, zoals vis en zeevruchten, worden het best bewaard bij vriestemperaturen en een lage vochtigheidsgraad. De constante temperatuur van -2 °C in de Fish & Seafood-safe is dus optimaal voor een langdurige verse smaak.



NoFrost. Nooit meer onttdooien.
Met de automatische ontdooifunctie is de kwaliteit van diepvriesproducten langdurig gegarandeerd. Het tussentijds bewaren van bevroren levensmiddelen tijdens het handmatig ontdooien is niet meer nodig. De producten blijven constant, zonder onderbreking, op de optimale bewaar temperatuur.





Gegevens hebben betrekking op de vergelijking met het normale koelgedeelte.



Koel en nevelig. Perfect weer voor uw groente.

Onze feature HydroBreeze is exemplarisch voor ons streven naar maximale versheid. Een koude nevel die zich als een balsem over het fruit en de groenten in de BioFresh Professional-safe legt. De nevel zorgt voor een knapperige versheid, verbetert de structuur en maakt zelfs zeer fijnbladige groenten extra lang houdbaar. Ook staat HydroBreeze garant voor een visueel wow-effect.




Het versheidsgeheim van de natuur.

De inspiratie voor onze BioFresh Professional met HydroBreeze deden wij op in de Salinas-vallei in Californië, VS. Door de nabijheid van de koele Grote Oceaan gaat er in de zomer een fijne, vochtige nevel over het dal en de velden liggen. Deze voorkomt dat de hier aangebouwde gewassen uitdrogen.



Telkens wanneer de deur geopend wordt, wordt een koude, frisse nevel geproduceerd.



Als verse vis van de markt. Met onze Fish & Seafood-Safe.

Om ervoor te zorgen dat vis en zeevruchten nog even vers smaken als verse vis van de markt, is een koelvak nodig dat de versheid bewaart, zoals onze Fish & Seafood-safe. Vis en zeevruchten worden hier bewaard bij -2 °C en een lage vochtigheidsgraad. Perfecte omstandigheden om aanzienlijk langer van de smaak van verse vis te genieten.

+ 5 dagen

+ 3 dagen

+ 3 dagen

+ 5 dagen

+ 3 dagen

+ 3 dagen

+ 14 dagen

+ 3 dagen

Fish & Seafood

Gegevens hebben betrekking op de vergelijking met het normale koelgedeelte.



Flexibel in gebruik
De ruimte in de BioFresh Professional-safe kan aan uw eigen behoeften worden aangepast. Zo kan de zone van -2 °C geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een temperatuurzone die net boven de 0 °C ligt. Hier worden bijvoorbeeld vlees en zuivelproducten optimaal bewaard. Wij hebben de vier opties hieronder voor u afgebeeld:

-2 °C



-2 °C

0 °C



-2 °C

0 °C



0 °C



Maak een statement. In uw keuken.


Koelkasten zijn al lang geen uniforme witte keukenapparaten meer. Juist omdat de scheiding tussen keuken en woonkamer tegenwoordig steeds meer vervaagt, speelt het design een steeds belangrijkere rol. De nieuwe puristische designtaal van een Liebherr maakt indruk met de buitengewone randen, elegante oppervlakken

en een strak silhouet. Een klassieke, exclusieve uitstraling, waardoor onze apparaten naadloos passen in elke moderne keuken. En tegelijkertijd toch opvallen. Maar genoeg gezegd: het design spreekt eigenlijk voor zichzelf.

Onze vrijstaande apparaten zijn verkrijgbaar met een in de deur geïntegreerd display of met een display dat onzichtbaar achter de deur geplaatst is. Aan u de keuze.



XRFbd 5220 ♦ Plus-serie



InteriorFit. Past perfect.

Nissen in de keuken elegant benutten. Met InteriorFit passen onze vrijstaande apparaten ruimtebesparend in uw keuken – ze hebben geen zijdelingse ventilatieafstand van de muren of van aangrenzende meubels nodig. Alleen de koelkastdeur neemt nog ruimte in uw keuken in. Al het andere is onzichtbaar.

Designopties: Aan u de keuze.

Uw keuken is uniek. En uw koelkast zou dat ook moeten zijn. Kies uit apparaten met verschillende hoogwaardige materialen, subtiele kleuren en ergonomische greepdesigns. Maar wat u ook beslist: met deze exclusieve opties kunt u eigenlijk niets verkeerd doen.

Oplossingen voor handgrepen

Handgreep met openingsmechanisme
De handgreep past zich zachtjes aan de beweging van uw hand aan, waardoor het openen nog soepeler gaat.




Verzonken handgreep
Zo storen handgrepen niet de keuken. De elegante verzonken handgreep harmonieert met het gereduceerde, greeploze design van uw keuken.



Deurfronten

Kies een van de afgebeelde designs.
Eén ding is in ieder geval zeker: uw apparaat wordt een echte blikvanger.

SmartSteel



BlackSteel




SteelFinish



GlassWhite



Wit



XRFst 5295 Δ Peak-serie

Voor veeleisende levensmiddelen.

Hoe mooi u de buitenkant van uw Liebherr ook vindt, op een gegeven moment is het tijd om hem open te maken. Dan is het maar goed dat ook de binnenkant visueel overtuigt.

Design meets function.

Enerzijds puristisch en tijdloos, anderzijds elegant en exclusief. De nieuwe designtaal past vrijwel naadloos in elk interieur. Binnenin overtuigen edele componenten van glas en edelstaal. De nauwkeurige afwerking, perfecte details en de harmonieuze combinatie van materialen, vormen en kleuren leiden tot een rondom fraai totaalplaatje. Dit wordt mooi geënceneerd met het nieuwe verlichtingsconcept.



CNsdC 5223 ♦ Plus-serie



De LightTower verlicht het interieur gelijkmatig op ieder niveau en biedt dankzij de verzonken plaatsing ook meer ruimte voor levensmiddelen.



Sluit perfect aan op uw wensen.

Koel- en vriesapparaten worden dagelijks gebruikt. Daarom ontwikkelen wij vrijstaande apparaten die uitblinken in bedieningscomfort, overzichtelijkheid en flexibiliteit – van de eerste deuropening tot in de kleinste details van de uitrusting.

Details die niemand koud laten.

De uitrustingsdetails van de nieuwe vrijstaande apparaten scheppen nog meer ruimte: De deelbare glasplaat die moeiteloos met één hand kan worden bediend, creëert ruimte voor hoge kommen en karaffen. Houdt u van orde? Met de VarioBox en de VarioSafe kunt u kleinere voorwerpen overzichtelijk in de deur of de binnenruimte opbergen – precies op de gewenste hoogte.

Zin in koele drankjes? Het glasplateau boven de BioFresh-safe verandert in een handomdraai in een flessenplateau.

In onze koel-vriescombinaties met VarioTemp kan het vries-deel variabel op een andere temperatuur worden ingesteld. Dit betekent dat het vriesgedeelte gebruikt kan worden als koel- of keldergedeelte.

VarioSpace creëert bijvoorbeeld ruimte voor de grote kalkoen of de hoogste ijstaart. Over taart gesproken: voor alle fervente hobbybakkers bieden onze koelkasten en combinaties zelfs voldoende ruimte voor een bakplaat met baksels.

Vol levensmiddelen. En comfort.

Om ervoor te zorgen dat alle levensmiddelen altijd binnen handbereik zijn, hebben onze apparaten in het koel- en vriesgedeelte uittrekbare telescooprails, waarop de laden soepel naar buiten en weer naar binnen glijden. Ook op rails gelagerd is het uitschuifbare plateau met twee kratten voor flessen, die gemakkelijk eruit gehaald kunnen worden met de geïntegreerde handgreep. Ook als u alle benodigde ingrediënten en dranken verzameld hebt, blijft het comfortabel voor u. Dankzij het SoftSystem. Hiermee sluiten onze deuren altijd zacht en gedempt, zelfs als u deze eens met iets te veel kracht heeft dichtgegooid.





Laden op uittrekbare telescooprails
Zodat alle levensmiddelen altijd perfect binnen handbereik zijn – aangenaam gemakkelijk te openen en te sluiten, zelfs wanneer ze helemaal vol zitten zijn.



FlexSystem
Zorgt voor meer overzicht in de BioFresh-safe. Kleinere porties fruit en groenten of delicate levensmiddelen kunnen hier perfect worden opgeborgen.



VarioSafe
Zo kunt u kleine voorwerpen, zoals potjes en tubes, netjes opbergen op de gewenste hoogte.

Opbergruimte naar behoefte.

Met VarioTemp kan het vriesgedeelte op een temperatuur tussen -2 °C en +14 °C worden omgeschakeld.

Zo bent u bijvoorbeeld altijd goed voorbereid op grote feesten. Het vriesgedeelte kan namelijk gebruikt worden als een extra koelzone voor snacks of voor het koelen van dranken, als dat nodig is. Of als keldervak voor koudegevoelige levensmiddelen, zoals aardappelen, uien en dergelijke. Of stel het vriesgedeelte in op -2 °C voor het optimaal bewaren van vis en zeevruchten.

Uw gezin is gegroeid en de ruimte in uw koel-vriescombinatie wordt krap? Geen probleem. Met VarioTemp kunt u de vriesvakken ook gebruiken als koelkast in de keuken. In combinatie met een aparte diepvriezer heeft u nu voldoende ruimte om het grotere gezin optimaal van verse levensmiddelen te voorzien.



Gebruik als koelgedeelte (-2 °C tot +9 °C)



Gebruik als vriesgedeelte (-18 °C)



Gebruik als keldergedeelte (+14 °C)



Het moeilijk openen van diepvriezers: een probleem uit het verleden.

Dankzij de nieuwe EasyOpen-technologie kunnen diepvriezers op elk moment soepel en moeiteloos geopend worden. Ook zonder handvat. Hoe dat ons is gelukt? Met behulp van een nieuw type deurafdichting en de nieuwste vriestechiek zijn wij erin geslaagd de openingskrachten van de deur met de helft te verminderen. Ruimtebesparend, eenvoudig, comfortabel.



SpaceBox
Ideaal voor alles wat een beetje meer ruimte nodig heeft.



Vriesladen op telescopische rails
De transparante vriesladen zijn uitermate praktisch: extra hoog, rondom gesloten en uitneembaar. Ze garanderen een optimaal overzicht en uitstekende bewaarmogelijkheden. De op telescopische rails uittrekbare vriesladen van de Peak modellen kunnen moeiteloos worden geopend.




VarioSpace
Praktisch voor grote diepvriesproducten, bijvoorbeeld een verjaardagstaart met meerdere etages.

Deze bron ontspringt in de koelkast.

Met de InfinitySpring brengen we een kristalheldere, koude waterbron midden in uw keuken. Want water is gezond. Zware kratten sjouwen en water in plastic flessen zijn ook verleden tijd. Dat is goed voor uw rug en voor het milieu. Eenvoudig en duurzaam.

Vlug tappen in plaats van lang slepen.

De vlak geïntegreerde waterdispenser is er altijd wanneer u hem nodig heeft – en is bijna onzichtbaar als u hem niet nodig heeft. Hij is geschikt voor glazen van vrijwel elk formaat, ook voor karaffen of flessen voor het bruiswatertoestel. Voor perfecte waterkwaliteit zorgt het geïntegreerde filtersysteem. Overigens: in tegenstelling tot gebruikelijke tafelwaterfilters hoeft dit filter slechts eens per half jaar te worden vervangen.



Voordat het ijs op is, zijn de cocktails op.

Nodigt u graag mensen uit en kunt u nooit genoeg gasten om u heen hebben? Dan bent u vast enthousiast over onze ijs-features. Eén ding is zeker: op uw feestjes zijn de drankjes altijd gekoeld.



IJsvoorraad, zelfs voor het grootste feest: de IceTower.

De IceTower in onze diepvriezers stelt nieuwe normen. Want hij combineert twee grote vakken: de automatische IceMaker voor maximaal 8 kilogram ijsblokjes. En nog een extra ruim vak – groot genoeg om bijvoorbeeld een paar gezinspizza's rechtop op te bergen. En omdat dat voor ons nog niet comfortabel genoeg was, glijden ze allebei op een uitschuifbaar plateau met telescopische rails. Om uw handen redelijk warm te houden bij zoveel koelte, wordt er ook een ijsblokjesschip bijgeleverd.



IJs in een handomdraai: EasyTwist-Ice.

Maak snel een voorraad ijsblokjes aan – zonder een vaste wateraansluiting. Eenvoudig de tank met water vullen, laten bevriezen en door eenvoudige draaiing de ijsblokjes losmaken. De EasyTwist-Ice is gemakkelijk schoon te maken en is al ingebouwd in de meeste koel/vriescombinaties vanaf de Plus-serie en in de meeste diepvriezers vanaf de Prime-serie. Hij kan ook gemakkelijk als accessoire toegevoegd worden.



Het regent ijsblokjes: de IceMaker.

De IceMaker produceert tot 130 ijsblokjes per dag, helemaal automatisch. Als er meer gasten komen dat verwacht, kunnen met de MaxIce-activering de ijsblokjes nog sneller worden gemaakt. De IceMaker wordt aangesloten op de drinkwaterleiding. Als er geen vaste wateraansluiting beschikbaar is, is er ook een model verkrijgbaar met een watertank in het koelgedeelte.

Wij leveren nu al de techniek van de toekomst.

Eén ding is duidelijk: techniek wordt in de toekomst steeds slimmer. Maar moet ook een koelkast intelligent zijn? Dat hoeft niet. Maar wij vinden: een beetje meedenken kan geen kwaad. Onze apparaten fungeren dankzij vele slimme functies als betrouwbare hulpjes op de achtergrond.



Ingebouwde innovatie.

Uw koelkast denkt voor u mee waar hij maar kan. Zo herinnert hij u bijvoorbeeld aan vergeten dranken in het vriesvak – dankzij de geïntegreerde BottleTimer. Gebarsten flessen zijn vanaf nu verleden tijd.

Als u op vakantie bent, schakelt u uw koelkast gewoon in HolidayMode. Zo bespaart u flink energie.

En interessant voor mensen die ook 's nachts af en toe de koelkast openen: de NightMode. In deze modus wordt het interieur gedimd verlicht. Zo kan men als de honger is gestild weer snel het bed in, zonder klaarwakker te zijn geworden.



Altijd goed gekoppeld.

Al onze nieuwe inbouwmodellen kunnen met wifi worden verbonden via de SmartDeviceBox. Een aantal modellen zijn standaard met deze SmartDeviceBox uitgerust. Voor de andere modellen is de SmartDeviceBox als accessoire beschikbaar.

Dankzij de koppeling krijgt u belangrijke statusmeldingen direct als pushbericht op uw mobiele telefoon. Bijvoorbeeld het deuralarm, als de koelkastdeur nog open is. Onze SmartDevice-app heeft echter nog veel meer te bieden.

Kortom: met onze apparaten bent u vandaag al klaar voor de dag van morgen.

Dit vereenvoudigt de bediening van het apparaat met behulp van spraakassistenten als Amazon Alexa en Google Assistant of diensten als IFTTT en Home Connect Plus (beschikbaarheid per land varieert).

Wij nemen het zekere voor het onzekere.

Gegevensbescherming heeft bij ons de prioriteit. Daarom hebben we voor een softwarepartner gekozen die onze hoge eisen deelt: Microsoft. Microsoft heeft als eerste toonaangevende aanbieder van clouddiensten een certificering conform de internationale norm ISO/IEC 27018 voor gegevensbescherming gekregen en gebruikt met AES-256 dezelfde coderingstechnologie die ook in de bankensector wordt gebruikt.



Ontdek hoe digitaal gekoppeld koelen u het dagelijks leven gemakkelijker maakt:
<https://www.liebherr.be/smartdevice>

Hier kunt u de SmartDevice-app downloaden:



Koelkasten die niets te wensen overlaten.

Het gaat ons niet om het ontwikkelen van koelkasten met de meeste functies. Liever koelkasten met precies die functies om levensmiddelen veilig en optimaal te bewaren. Functies die u echt nodig heeft. Functies die het leven vergemakkelijken. En deze functies perfect integreren.



Display in de deur



Display achter de deur

Veiligheid boven alles.



Deuralarm
Als de deur te lang openstaat klinkt een akoestisch alarm en knippert de binnenverlichting.



Temperatuuralarm
Een optisch en akoestisch alarm waarschuwt als de temperatuur in het vriesdeel te warm is.



Stroomuitvalalarm
Kwaliteitscontrole na stroomuitval. Het alarm toont de warmste temperatuur gemeten tijdens de stroomuitval.



Alarm bij apparaatstoring
Bij een storing aan het apparaat waarschuwt een optisch en akoestisch alarm dat er iets mis is.



Herinnering onderhoud
Automatische herinnering voor reinigen of onderhoud.



Invoervergrendeling
Voorkom dat de temperatuur of instellingen gewijzigd worden.

Voor meer comfort.



CleaningMode
Om goed schoon te kunnen maken schakelt de koeling uit, maar blijft de verlichting aan.



PartyMode
Met PartyMode worden functies zoals SuperCool en MaxIce geactiveerd.



HolidayMode
De koeltemperatuur wordt op +15 °C ingesteld om energie te besparen. Het vriesdeel blijft ingeschakeld.



EnergySaver
Om zo efficiënt mogelijk te koelen, wordt de temperatuur in het koeldeel naar +7 °C en de temperatuur in het vriesdeel naar -16 °C gebracht.



SabbathMode
De verlichting en alarmen zijn uitgeschakeld gedurende 80 uur.



Taalinstelling*
12 verschillende taalopties, waaronder Nederlands.



Statusindicator
Zie in een oogopslag of alles in orde is. Een blauw licht betekent: alles oké. Als de status afwijkt, brandt en knippert de indicatie rood en klinkt er een alarm.

Specialist in koelen.



Temperatuurweergave
Het display toont altijd de actuele temperatuurwaarde. Een wijziging wordt knipperend in het menu weergegeven.



SuperFrost
Maximaal invriesvermogen zodat producten snel en met behoud van vitamines worden ingevroren.



SuperCool
Tijdelijke temperatuurverlaging met maximale koelcapaciteit om boodschappen snel af te koelen.



VarioTemp
Het vriesdeel kan variabel tussen -2 °C en +14 °C worden ingesteld om als extra koeldeel of keldervak te gebruiken.

*Alleen voor Touch & Swipe displays

** Alleen voor Prime- en Peak-series

Voor een goed overzicht.
Al voordat u de
koelkast opendoet.

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Welk apparaat is het juiste voor mij?
Een vraag die niet altijd gemakkelijk
te beantwoorden is. Daarom hebben
wij de oriëntatie nog eenvoudiger
voor u gemaakt en ons assortiment
ingedeeld in vier begrijpelijke series.

○ Pure-serie

De Pure-serie is onze basisklasse.
Elegant, strak en perfect uitgerust
voor alle essentiële behoeften.
Apparaten van de Pure-serie zijn
gereduceerd tot het wezenlijke. Maar
boordevol Liebherr-kwaliteit van het
hoogste niveau.



◇ Plus-serie

De Plus-serie is gebaseerd op onze Pure-serie, maar valt op door aanvullende details. Plus betekent hier vooral extra comfort. De apparaten koelen en vriezen niet alleen voortreffelijk, maar zijn ook net iets slimmer. Zo helpen ze vele handelingen nog net iets makkelijker te maken.

⬡ Prime-serie

Met de Prime-serie wordt het duidelijk geraffineerder. Deze serie onderscheidt zich door design en materiaal. Zo worden voor de binnenzijde van het apparaat vooral echte materialen gebruikt, bijvoorbeeld roestvrij staal. Maar ook de bijzondere verlichtingsoplossingen maken apparaten van deze serie tot echte blikvangers.



△ Peak-serie

De Peak-serie is de kers op de taart van onze series. Hier is het beste met het beste gecombineerd. Geen compromissen. Innovatieve technologie van Liebherr ontmoet high-end design en eersteklas comfortoplossingen. Apparaten van deze serie zijn voor mensen die alleen het beste van het beste willen.

Praktische accessoires voor elke behoefte.

Ontdek de veelzijdigheid van het originele Liebherr-accessoireprogramma voor uw koelkast – en maak uw dagelijks leven net dat beetje gemakkelijker.



Onze accessoires

Vind het model van uw keuze online in de Liebherr-shop voor huishoudelijke apparatuur.
<https://www.liebherrwebshop.be/>
of bij uw Liebherr-detailhandelaar.

Indelingssystemen

Richt uw koelkast geheel naar uw wensen in: Zo zijn er VarioSafe, VarioBoxes, variabele eierrekken en het FlexSystem, voor het overzichtelijk sorteren van uw levensmiddelen. Extra flessenrekken maken uw wijnvoorraad overzichtelijk.



VarioBoxes



FlexSystem



Flessenplateau

Allerlei nuttige hulpmiddelen

Van het botervlootje tot de gemakkelijk te vullen ijsblokjeshouder met deksel of het praktische diepvriesvak, het accessoireprogramma biedt vele slimme oplossingen om levensmiddelen vers te houden en op te dienen.



Botervloot



Ijsblokjeshouder met deksel



Invriesplateau



EasyTwist-Ice

IJs in een handomdraai – zonder vaste wateraansluiting. Maak snel een voorraad ijsblokjes met een watertank en een eenvoudige draai. Dit accessoire is eenvoudig achteraf te plaatsen.



FreshAir-filters met actieve kool

Reinigt de circulerende lucht en absorbeert snel onaangename geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen en garandeert een optimale luchtkwaliteit.



SmartDeviceBox

U kunt uw Liebherr upgraden met een SmartDeviceBox en uw koelkast met het internet verbinden. De SmartDeviceBox kan in slechts enkele stappen worden geïnstalleerd en opent voor u vandaag al de digitale wereld van morgen.

Side-by-Side combinaties



XRFst 5295 Δ Peak-serie

Kwaliteit tot in detail.



BioFresh met HydroBreeze

U wilt groente en fruit koelen als een echte professional? Welkom in de wereld van HydroBreeze: De koude nevel van rond 0 °C in de safe geeft levensmiddelen de extra kick voor een langere houdbaarheid. En zorgt voor een optisch wow-effect. HydroBreeze wordt elke 90 minuten geactiveerd. Normaal 4 seconden – en als de deur wordt geopend 8 seconden lang.



EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.



Fish & Seafood-Safe

U houdt van vis? In uw Liebherr blijft deze heerlijk vers! Want in de Fish & Seafood-safe worden vis en zeevruchten bij de optimale temperatuur van -2 °C bewaard, net als bij de professionele visboer. Pas de grootte van de zone met -2 °C naar wens aan – en bewaar op het resterende deel vlees- en melkproducten bij een optimale temperatuur van 0 °C. Als de -2 °C-zone actief is, wordt dit door een ledlampje aangegeven.



DuoCooling

DuoCooling zorgt er middels twee volledig gescheiden koelcircuits voor dat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt tussen het koel- en vriesgedeelte. De levensmiddelen drogen niet uit en er worden geen geurtjes overgedragen. Dat betekent: minder weggooien, minder boodschappen doen. Dus meer sparen en meer genieten.



PowerCooling-systeem

Moet de koude in uw koeltoestel gelijkmatig worden verdeeld? Daarvoor zorgt het PowerCooling-systeem: de net zo krachtige als stille ventilator verdeelt de koude lucht efficiënt in de gehele koelruimte.



Touch & Swipe-scherm

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch & Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als "SuperCool". En net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet bedient? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.



NoFrost

Wanneer u uw vriesgedeelte opent, wilt u diepgevroren levensmiddelen zien – geen ijs of rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, waardoor onnodig energieverbruik wordt voorkomen. NoFrost betekent: nooit meer het vriesgedeelte moeizaam en tijdrovend ontdooien, meer tijd hebben voor andere dingen en geld besparen.



LED-plafondverlichting

De led-plafondverlichting verlicht het interieur van boven, voor een goed overzicht van uw levensmiddelen. Extra licht: de leds vóór de glasplaat verlichten ook een goed gevulde koelkast optimaal.



Flessenplank boven de BioFresh-Safes

Verwacht u gasten en wilt u graag wat meer drank koud zetten dan normaal? Daarvoor is er de flessenplank boven de BioFresh-safes: verwijder gewoon de glasplaat boven de flessenplank en plaats de flessen van verschillend formaat. Ze staan er stabiel.



SoftSystem

Van ontbijt tot middernachtsnack – er zijn vele aanleidingen om de koelkast te openen en weer te sluiten. En met uw Liebherr is dat leuk: dankzij SoftSystem sluit de deur van de koelkast zacht gedempt en veilig, maar ook aangenaam licht en stil. Flessen die in de binnendeur zijn opgeborgen, blijven op hun plaats – niets rammelt of wiebelt.



LightTower

Geniet van een optimaal verlichte binnenruimte: de LightTowers verlichten levensmiddelen op de best mogelijke manier en dragen daarbij de glasplateaus. Flexibel, ruimtebesparend en uniek. Omdat de LightTowers vlak in de zijwanden zijn geïntegreerd, blijft er meer plaats over voor uw levensmiddelen.



IceMaker met vaste wateraansluiting

Zijn er nog ijsblokjes? Met de IceMaker hoeft niemand dat nog te vragen. Bij de IceMaker met vaste wateraansluiting komt het water rechtstreeks uit de leiding. Met de MaxIce-functie kunt u tot wel 1,5 kg ijsblokjes per dag maken. Met de flexibele ijsvak-scheider kan het vak naar behoefte worden aangepast. Dit maakt de opslaghoeveelheid van de ijsblokjes variabel. Heel eenvoudig, zoveel als nodig!



XRFbs 5295

Peak

SFNbsd 529i	
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	198 / 0,542 kWh
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	Soft System	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED
Ice Tower	Ice Maker	Smart Device						

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ❄️❄️❄️

- 7 diepvriesladen, waarvan 4 op telescooprails, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IceTower
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4", LED verlichting
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad 8,0 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

50 1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



XRFst 5295

Peak

SFNstd 529i	
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	198 / 0,542 kWh
Inhoud totaal*:	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	Soft System	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED
Ice Tower	Ice Maker	Smart Device						

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ❄️❄️❄️

- 7 diepvriesladen, waarvan 4 op telescooprails, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IceTower
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4", LED verlichting
- Ijsblojescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
- Ijsblojesvoorraad 8,0 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwaming, geschikt voor Side-by-Side
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

SRBstd 529i	
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	134 / 0,367 kWh
Inhoud totaal*:	386 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring
Smart Device								

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter en Ambilight
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes, waarvan 1 met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSysteem
- InfinitySpring voor vaste wateraansluiting 3/4"

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwiel'tjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand en binnendeur in SmartSteel



←121→

XRFsd 5265

Prime



SFNsdd 5267	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	198 / 0,542 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Ice Tower
Ice Maker	Smart Device ready							

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ❄❄❄❄

- 7 diepvriesladen, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IceTower
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad 8,0 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

SRBsdd 5260	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	134 / 0,367 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	384 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
------------------------	----------------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel



←121→

XRCsd 5255

Prime



SBNsdd 5264	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	171 / 0,468 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	313 l
Totale inhoud:	BioFresh: 180,7 l / Diepvriesgedeelte: 133 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Ice Maker	Smart Device ready						

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor BioFresh- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Diepvriesgedeelte ❄❄❄❄**
- 4 diepvriesladen, VarioSpace
 - IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
 - IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
 - IJsblokjesvoorraad 5,4 kg
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar
- 1 GlassLine draagplateau, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- LED BioFresh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

SRsdd 5250	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	99 / 0,271 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	401 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Soft System	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
------------	------------	-------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe op telescooprails
- 1 kastbrede groentelade op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel



←121→

XCCsd 5250

Prime



SCNsdd 5253 617	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	201 / 0,550 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	331 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 228,7 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready						

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

Diepvriesgedeelte *******

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwiel்தjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

SCNsdd 5253	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	201 / 0,550 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	331 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 228,7 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready						

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

Diepvriesgedeelte *******

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwiel்தjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel



←123→

XRFsf 5245

Plus



SFNsfe 5247	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	248 / 0,679 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Ice Tower	Ice Maker	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte *******

- 7 diepvriesladen, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IceTower
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad 8,0 kg
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwiel்தjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

SRBsfe 5220	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	158 / 0,432 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	382 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	---------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwiel்தjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



←123→



XRFsf 5240

Plus

SFNsfe 5247	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	248 / 0,679 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Ice Tower	Ice Maker	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ❄❄❄❄

- 7 diepvriesladen, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IceTower
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad 8,0 kg
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



SRsfe 5220	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	123 / 0,337 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	399 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	---------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



←123→



XRFsf 5225

Plus

SFNsfe 5227	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	248 / 0,679 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ❄❄❄❄

- 7 diepvriesladen, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

SRBsfe 5220	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	158 / 0,432 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	382 l
Totale inhoud:	Koel deel: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	---------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



XRFsf 5220

Plus

SFNsf 5227	
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	248 / 0,679 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte

- 7 diepvriesladen, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



XRFbd 5220

Plus

SFNbd 5227	
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	248 / 0,679 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte

- 7 diepvriesladen, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



XRFsd 5220

Plus

SFNsde 5227	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	248 / 0,679 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ❄❄❄❄

- 7 diepvriesladen, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



XRF 5220

Plus

SFNe 5227	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	248 / 0,679 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ❄❄❄❄

- 7 diepvriesladen, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



SBSes 8496 PremiumPlus

Side-by-Side combinaties



←121→

SBSes 8496

PremiumPlus



SWTNes 4285

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	187 / 0,512 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	289 l
Totale inhoud:	Wijn: 156,4 l / Diepvriesgedeelte: 133 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185 / 60 / 66,5 ¹

Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Soft System	Vario Space	Ice Maker	Smart Device ready	Wine
-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-----------	--------------------	------

Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor wijn- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Diepvriesgedeelte

- 5 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieljes, VarioSpace
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
- IJsblokjesvoorraad 1,8 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Wijngedeelte

- 2 apart regelbare temperatuurzones, regelbaar tussen +5 °C tot +20 °C
- Getinte isolatieglasdeur met UV bescherming
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar op telescooprails en 2 opklapbaar
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter, rolwieljes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde voor en achter
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

SKBes 4380

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	133 / 0,364 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185 / 60 / 66,5 ¹

Fish & Seafood	Bio Fresh Plus	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Smart Device ready
----------------	----------------	------------	-------------	-----------------------	--------------------

Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-Plus-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje variabel, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 Fish & Seafood-Safe
- Bovenste BioFresh-Safe is in zijn geheel of gedeeltelijk op 0 °C of -2 °C in te stellen

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter, rolwieljes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Uw ideale Side-by-Side: omdat geen huishouden hetzelfde is.

De Prime-serie maakt het mogelijk om zelf uw ideale Side-by-Side combinatie samen te stellen.

Kies bijvoorbeeld voor BioFresh voor extra lang bewaren, een automatische IceMaker, een vriesdeel met VarioTemp of extra veel vriesruimte. Er zijn wel 47 verschillende combinaties mogelijk.

Stel uw eigen Side-by-Side samen in de configurator op www.liebherr.be.



XRFsf 5245 ♦ Plus-serie

XL koel-vriescombinaties



CBNes 6256 PremiumPlus



BioFresh-Safes

De op telescopische rails uittrekbare BioFresh-Safes kunnen moeiteloos worden geopend. De geïntegreerde LED-lichtspots naast de laden creëren de perfecte interieurverlichting. Naar wens kan het variabele flessenplateau of de zich eronder bevindende glasplaat voor het stabiel plaatsen van grote bekers of schalen worden gebruikt.



LED zuilverlichting

De tweezijdige LED zuilverlichting en de LED plafondverlichting bieden eersteklas verlichting in het interieur. De Premium GlassLine deurvakken en draagplateaus zijn afgewerkt met edelstalen lijsten en het interieur is flexibel in te delen naar de individuele wensen.



CBNes 6256
PremiumPlus

Energie-efficiëntieklasse:	F A G
Energieverbruik jaar / 24h:	341 / 0,934 kWh
Inhoud totaal ¹ :	522 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Diepvriesgedeelte: 160 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	42 dB(A) / D
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	edelstaal / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	203,9 / 91 / 61,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------

Bedieningspaneel

- Bediening achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje variabel
- 3 GlassLine draagplateaus
- Variabel flessenplateau
- LED lichtzuilen rechts en links en LED plafondverlichting
- LED BioFresh verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

Diepvriesgedeelte ****

- 2 diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,9 kg
- IJsblokjesvoorraad 2,7 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 12 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen
- Plintventilatie
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharnier links vast/rechts vast

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



CBNes 5778
Premium

Energie-efficiëntieklasse:	C A G
Energieverbruik jaar / 24h:	187 / 0,512 kWh ¹
Inhoud totaal ¹ :	392 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Diepvriesgedeelte: 112 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201 / 70 / 66,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- 7" kleurendisplay in de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje variabel, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Diepvriesgedeelte ****

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltes, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharnier wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



CBNes 5775
Premium

Energie-efficiëntieklasse:	B A G
Energieverbruik jaar / 24h:	149 / 0,408 kWh ¹
Inhoud totaal ¹ :	392 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Diepvriesgedeelte: 112 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201 / 70 / 66,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje variabel, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Diepvriesgedeelte ****

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltes, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharnier wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



BLU Performance CBNef 5735 Comfort	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	234 / 0,641 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	392 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Diepvriesgedeelte: 112 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201 / 70 / 66,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar

Diepvriesgedeelte *******

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



BLU Performance CNef 5745 Comfort	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	411 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 299,2 l / Diepvriesgedeelte: 112 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201 / 70 / 66,5 ¹

Bio Cool	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Space	Ice Maker Water tank	Smart Device ready
----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	----------------------	--------------------

Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 BioCool lade op rolwieltjes

Diepvriesgedeelte *******

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- IceMaker met watertank
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
- IJsblokjesvoorraad 2,2 kg
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



BLU Performance CN 5735 Comfort	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	410 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 299,2 l / Diepvriesgedeelte: 112 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201 / 70 / 66,5 ¹

Bio Cool	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Space	Smart Device ready
----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje variabel
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 BioCool lade op rolwieltjes

Diepvriesgedeelte *******

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU Performance CNef 5735 Comfort	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	410 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 299,2 l / Diepvriesgedeelte: 112 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201 / 70 / 66,5 ¹

Bio Cool	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Space	Smart Device ready
----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje variabel
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 BioCool lade op rolwieltjes

Diepvriesgedeelte *******

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koel-vriescombinaties (vriesgedeelte onder)



CBNbsd 578i Δ Peak-serie

Koel-vriescombinaties



○ Pure-serie



◇ Plus-serie



⬡ Prime-serie



△ Peak-serie

	○ Pure-serie	◇ Plus-serie	⬡ Prime-serie	△ Peak-serie
Vershoudtechnologie	EasyFresh op geïntegreerde ladegeleiding	EasyFresh op geïntegreerde ladegeleiding	EasyFresh op uittrekbare telescooprails	EasyFresh op uittrekbare telescooprails
		BioFresh op uittrekbare telescooprails	BioFresh met SoftTelescopic	BioFresh Professional met SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-box
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
Comfort en flexibiliteit	FreshAir-filter	FreshAir-filter	FreshAir-filter	FreshAir-filter
			VarioTemp	VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost op uittrekbare telescooprails
		Deelbare glasplaat	Deelbare glasplaat	Deelbare glasplaat
			SoftSystem-sluitdemping	SoftSystem-sluitdemping
Design		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
	Eierrekje	Eierrekje	Variabel eierrekje	Variabel eierrekje
	Flessenplateau	Flessenplateau	Flessenplateau	Flessenplateau
		IJsblokeshouder	IJsblokeshouder met deksel	IJsblokeshouder met deksel
Connectiviteit (SmartDeviceBox)				FlexSystem
	Plafondverlichting koelgedeelte	Plafondverlichting koelgedeelte	LightTower	LightTower
			Verlichting BioFresh-safe	Verlichting BioFresh-safe
			Verlichting vriesgedeelte	Verlichting vriesgedeelte
				Verlichting IceMaker
Water en ijs				Verlichting ventilator
			SmartSteel achterwand	SmartSteel achterwand
				SmartSteel binnendeur
	Transparant glas	Transparant glas	Gesatineerd glas	Gesatineerd glas
	Deurvakken in edelstaal-look	Deurvakken in edelstaal-look	Deurvakken van glas & edelstaal	Deurvakken van glas & edelstaal
	Display met tiptoets	Display met tiptoets	Touch & Swipe-display	Touch & Swipe-display
	Display achter de deur	Display achter de deur of Display in de deur	Display achter de deur of Display in de deur	Display achter de deur of Display in de deur
	Verticaal verzonken grepen	Verticaal verzonken grepen	Grepen met geïntegreerd hevelsysteem	Verticaal verzonken grepen
	Achteraf te installeren	Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen)	Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen)	Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen)
		IceMaker of EasyTwist-Ice	IceMaker of EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Kwaliteit tot in detail.



BioFresh met HydroBreeze

U wilt groente en fruit koelen als een echte professional? Welkom in de wereld van HydroBreeze: De koude nevel van rond 0 °C in de safe geeft levensmiddelen de extra kick voor een langere houdbaarheid. En zorgt voor een optisch wow-effect. HydroBreeze wordt elke 90 minuten geactiveerd. Normaal 4 seconden – en als de deur wordt geopend 8 seconden lang.



EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.



Fish & Seafood-Safe

U houdt van vis? In uw Liebherr blijft deze heerlijk vers! Want in de Fish & Seafood-safe worden vis en zeevruchten bij de optimale temperatuur van -2 °C bewaard, net als bij de professionele visboer. Pas de grootte van de zone met -2 °C naar wens aan – en bewaar op het resterende deel vlees- en melkproducten bij een optimale temperatuur van 0 °C. Als de -2 °C-zone actief is, wordt dit door een ledlampje aangegeven.



SoftSystem

Van ontbijt tot middernachtsnack – er zijn vele aanleidingen om de koelkast te openen en weer te sluiten. En met uw Liebherr is dat leuk: dankzij SoftSystem sluit de deur van de koelkast zacht gedempt en veilig, maar ook aangenaam licht en stil. Flessen die in de binnendeur zijn opgeborgen, blijven op hun plaats – niets rammelt of wiebelt.



LED-plafondverlichting

De led-plafondverlichting verlicht het interieur van boven, voor een goed overzicht van uw levensmiddelen. Extra licht: de leds vóór de glasplaat verlichten ook een goed gevulde koelkast optimaal.



Geïntegreerde greep

Bijzonder en functioneel: dankzij de verticaal doorlopende en ergonomisch gepositioneerde geïntegreerde handgreep kunt u het apparaat heel eenvoudig openen. Bovendien zorgt het moderne en puristische design voor een perfecte integratie in uw greeploze keuken.



InfinitySpring

Fris en helder: dankzij de InfinitySpring-waterfilter geniet u van gezond drinkwater uit uw eigen waterleiding thuis. De actievekoolfilter reinigt en zorgt voor schoon water voor drankjes en verfrissingen. En: uw Liebherr herinnert u er via het display aan om het filter te vervangen.




PowerCooling-systeem

Moet de koude in uw koeltoestel gelijkmatig worden verdeeld? Daarvoor zorgt het PowerCooling-systeem: de net zo krachtige als stille ventilator verdeelt de koude lucht efficiënt in de gehele koelruimte. Het FreshAir filter zorgt voor een fris interieur zonder storende luchtjes.



Touch & Swipe-scherm

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch & Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als “SuperCool”. En net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet bedient? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.



VarioTemp

Met VarioTemp heeft u veel flexibiliteit bij het bewaren van levensmiddelen in uw koel/vriescombinatie. Want ook in het vriesgedeelte kan de temperatuur nauwkeurig worden ingesteld tussen -2 °C en +14 °C – zo kan dit deel als extra koelzone worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor een korte periode voor drankjes en hapjes bij feestjes – of voor een langere periode, als kelderruimte voor het bewaren van aardappelen.



LightTower

Geniet van een optimaal verlichte binnenruimte: de LightTowers verlichten levensmiddelen op de best mogelijke manier en ze zijn zodanig geplaatst dat uw gevulde koelkast altijd over een groot oppervlak verlicht is. Omdat de LightTowers vlak in de zijwanden zijn geïntegreerd, blijft er meer plaats over voor uw levensmiddelen.



IceMaker met vaste wateraansluiting

Zijn er nog ijsblokjes? Met de IceMaker hoeft niemand dat nog te vragen. Bij de IceMaker met vaste wateraansluiting komt het water rechtstreeks uit de leiding. Met de MaxIce-functie kunt u tot wel 1,5 kg ijsblokjes per dag maken. Met de flexibele ijsvak-scheider kan het vak naar behoefte worden aangepast. Dit maakt de opslaghoeveelheid van de ijsblokjes variabel. Heel eenvoudig, zoveel als nodig!



EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.



LED-plafondverlichting

De led-plafondverlichting verlicht het interieur van boven, voor een goed overzicht van uw levensmiddelen. Extra licht: de leds vóór de glasplaat verlichten ook een goed gevulde koelkast optimaal.



CNSfd 573i
Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	359 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device
------------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat.
Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



CNSfd 5724
Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	359 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5724 in wit (blz. 108)

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



CNSfd 5704
Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	359 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5704 in wit (blz. 108)

Koel-vriescombinaties met vier vriesladen



BLU Performance CNSfd 5224 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	202 / 0,553 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	319 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 187,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5224 in wit (blz. 109)

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouders
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas



BLU Performance CNSfd 5204 Pure	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	202 / 0,553 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	319 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 187,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouders
- 3 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5204 in wit (blz. 109)



BLU Performance CBNstc 579i Peak	
Energie-efficiëntieklasse:	C A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	181 / 0,495 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	362 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 160,3 l / BioFresh: 98,7 l / Diepvriesgedeelte: 104 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Ice Maker	Smart Device			

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter en Ambilight
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouders, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSysteem
- InfinitySpring voor vaste wateraansluiting 3/4"

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op telescooprails, VarioSpace
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4", LED verlichting
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
- IJsblokjesvoorraad 5,4 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand en binnendeur in SmartSteel

Koel-vriescombinaties



BLU Performance CBNbsd 578i Peak	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	225 / 0,616 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	359 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 160,3 l / BioFresh: 96,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device			

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter en Ambilight
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouders, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSysteem

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op telescooprails, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand en binnendeur in SmartSteel

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



Fish & Seafood-Safe

U houdt van vis? In uw Liebherr blijft deze heerlijk vers! Want in de Fish & Seafood-safe worden vis en zeevruchten bij de optimale temperatuur van -2 °C bewaard, net als bij de professionele visboer. Pas de grootte van de zone met -2 °C naar wens aan – en bewaar op het resterende deel vlees- en melkproducten bij een optimale temperatuur van 0 °C. Als de -2 °C-zone actief is, wordt dit door een ledlampje aangegeven.



Geïntegreerde greep

Bijzonder en functioneel: dankzij de verticaal doorlopende en ergonomisch gepositioneerde geïntegreerde handgreep kunt u het apparaat heel eenvoudig openen. Bovendien zorgt het moderne en puristische design voor een perfecte integratie in uw greeploze keuken.



CBNstd 578i Peak	
Energie-efficiëntieklasse:	D ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	225 / 0,616 kWh
Inhoud totaal ² :	359 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 160,3 l / BioFresh: 96,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device			

- Bedieningspaneel**
 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Diepvriesgedeelte ******
 - 3 diepvriesladen, waarvan 2 op telescooprails, VarioSpace
 - Ijsblokjeshouder met deksel
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
 - Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand en binnendeur in SmartSteel
- Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling met FreshAir koolfilter en Ambilight
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSysteem

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



CBNbsd 576i Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	D ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	226 / 0,619 kWh
Inhoud totaal ² :	362 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Diepvriesgedeelte: 104 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Smart Device				

- Bedieningspaneel**
 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Diepvriesgedeelte ******
 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
 - Ijsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
 - Ijsblokjesvoorraad 5,4 kg
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
 - Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand in SmartSteel
- Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



CBNsda 5753 ◯ Prime-serie



Superzuinige combinaties in klasse A

Het goede gevoel van vers fruit en knapperige groenten uit de koelkast is nu nog lekkerder. Want met de koel-vriescombinaties in klasse A denkt u vooruit. De energie-efficiëntie samen met onze versheid technologie zorgen dat u nog meer bespaart.



Touch & Swipe-scherm

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch & Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als “SuperCool”. En net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet bedient? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU Performance

CBNbsa 5753

Prime

Energie-efficiëntieklasse:	A ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	116 / 0,317 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	362 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready				

- Bedieningspaneel

 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koel- en BioFresh-gedeelte

 - PowerCooling met FreshAir koelfilter
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Diepvriesgedeelte

 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

 - Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand in SmartSteel

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU Performance

CBNsda 5753

Prime

Energie-efficiëntieklasse:	A ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	116 / 0,317 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	362 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready				

- Bedieningspaneel

 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koel- en BioFresh-gedeelte

 - PowerCooling met FreshAir koelfilter
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Diepvriesgedeelte

 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

 - Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand in SmartSteel

Koel-vriescombinaties



BLU Performance CBNsdb 5753 Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	B A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	144 / 0,394 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	362 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staal grijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready					

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **❖❖❖❖**

- 3 diepvriestladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwiel'tjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koofilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



BLU Performance CBNsdc 5753 Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	C A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	180 / 0,493 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	362 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staal grijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready				

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **❖❖❖❖**

- 3 diepvriestladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwiel'tjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koofilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Koel-vriescombinaties



BLU Performance CNsdb 5753 Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	B A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	129 / 0,353 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	372 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 269,5 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staal grijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready					

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **❖❖❖❖**

- 3 diepvriestladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwiel'tjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koofilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe op telescooprails



BLU Performance CNsdd 5763 Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	203 / 0,556 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	373 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 269,5 l / Diepvriesgedeelte: 104 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staal grijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker Water Tank	Smart Device ready					

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **❖❖❖❖**

- 3 diepvriestladen, VarioSpace
- IceMaker met watertank
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
- IJsblokjesvoorraad 5,4 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koofilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwiel'tjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koel-vriescombinaties



BLU Performance CNsdd 5753 Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	203 / 0,556 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	372 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 269,5 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready					

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouders, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

Diepvriesgedeelte **❄️❄️❄️❄️**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5753 in wit (blz. 110)



BLU Performance CBNbda 5723 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	A A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	116 / 0,317 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	360 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouders
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Diepvriesgedeelte **❄️❄️❄️❄️**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



BLU Performance CBNbdc 5733 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	C A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	180 / 0,493 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	360 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouders
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Diepvriesgedeelte **❄️❄️❄️❄️**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Koel-vriescombinaties



BLU Performance CBNsda 5723 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	A A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	116 / 0,317 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	360 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouders
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Diepvriesgedeelte **❄️❄️❄️❄️**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koel-vriescombinaties



BLU Performance CBNsdc 5733 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	C A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	180 / 0,493 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	360 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

- Bedieningspaneel

 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen

 - Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

- Koel- en BioFresh-gedeelte

 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED plafondverlichting
 - 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Diepvriesgedeelte ********

 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas



BLU Performance Cnsfd 5743 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	203 / 0,556 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 104 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Ice Maker Water tank	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------------	--------------------

- Bedieningspaneel

 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen

 - Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

- Koelgedeelte

 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessendraagrooster
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte ********

 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - IceMaker met watertank
 - IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
 - IJsblokjesvoorraad 5,4 kg
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

Koel-vriescombinaties



BLU Performance CNbdb 5733 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	B A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	129 / 0,353 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------

- Bedieningspaneel

 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen

 - Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

- Koelgedeelte

 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessendraagrooster
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte ********

 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas



BLU Performance Cnsfd 5733 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	203 / 0,556 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------

- Bedieningspaneel

 - 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen

 - Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

- Koelgedeelte

 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessendraagrooster
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte ********

 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koel-vriescombinaties



BLU Performance CNbbd 5723 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	203 / 0,556 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BilbaoBlack / BilbaoBlack
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

- Bedieningspaneel

 - LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen

 - Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

CNd 5723 in wit (blz. 112)

- Koelgedeelte

 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessendraagrooster
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte ********

 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas



BLU Performance CNpcd 5723 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	203 / 0,556 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	PortlandConcrete / PortlandConcrete
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

- Bedieningspaneel

 - LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen

 - Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

CNd 5723 in wit (blz. 112)

- Koelgedeelte

 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessendraagrooster
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte ********

 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas



Geïntegreerde greep

Bijzonder en functioneel: dankzij de verticaal doorlopende en ergonomisch gepositioneerde geïntegreerde handgreep kunt u het apparaat heel eenvoudig openen. Bovendien zorgt het moderne en puristische design voor een perfecte integratie in uw greeploze keuken.



LED-plafondverlichting

De led-plafondverlichting verlicht het interieur van boven, voor een goed overzicht van uw levensmiddelen. Extra licht: de leds vóór de glasplaat verlichten ook een goed gevulde koelkast optimaal.

Koel-vriescombinaties



BLU Performance CBNsfd 5723 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	226 / 0,619 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	360 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

- Bedieningspaneel

 - LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen

 - Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

CBNd 5723 in wit (blz. 111)

- Koel- en BioFresh-gedeelte

 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED plafondverlichting
 - 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Diepvriesgedeelte ********

 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koel-vriescombinaties



BLU Performance CNgwd 5723 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	203 / 0,556 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	GlassWhite / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 68,2 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

- Bedieningspaneel**

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen**

- Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
- Kleur-/materiaalvarianten:**

CNd 5723 in wit (blz. 112)

- Koelgedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessendraagrooster
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte** ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas



BLU Performance CNsdb 5723 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	B A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	129 / 0,353 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

- Bedieningspaneel**

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen**

- Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
- Kleur-/materiaalvarianten:**

CNsdc 5723 in  (162 kWh per jaar) **CNd 5723** in wit (blz. 112)

- Koelgedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessendraagrooster
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte** ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

Koel-vriescombinaties



BLU Performance CNsfd 5723 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	203 / 0,556 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

- Bedieningspaneel**

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen**

- Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
- Kleur-/materiaalvarianten:**

CNd 5723 in wit (blz. 112)

- Koelgedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessendraagrooster
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte** ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas



BLU Performance CNsdc 5703 Pure	
Energie-efficiëntieklasse:	C A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	162 / 0,443 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

- Bedieningspaneel**

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen**

- Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
- Kleur-/materiaalvarianten:**

CNd 5703 in wit (blz. 112)

- Koelgedeelte**

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 5 GlassLine draagplateaus
 - Flessenplateau voor 3 flessen
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte** ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU Performance CBNbbd 5223 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	213 / 0,583 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	320 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BilbaoBlack / BilbaoBlack
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CBNd 5223 in wit (blz. 113)

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 1 BioFresh-Safe op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU Performance CBNsfc 522i Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	C A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	170 / 0,465 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	320 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 1 BioFresh-Safe op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas



BLU Performance CNbdc 5223 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	C A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	161 / 0,441 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CNc 5223 in wit (blz. 113)

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU Performance CNsdc 5223 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	C A T G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	161 / 0,441 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

CNc 5223 in wit (blz. 113)



BLU Performance CBNsdc 5223 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	C A T G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	170 / 0,465 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	320 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 1 BioFresh-Safe op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Diepvriesgedeelte **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

CBNsfd 5223 in  (213 kWh per jaar)

CBNd 5223 in wit (blz. 113)



BLU Performance CNsfc 5233 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	C A T G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	161 / 0,441 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



BLU Performance CNsfd 5223 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A T G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	201 / 0,550 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

CNd 5223 in wit (blz. 114)

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU Performance CNsdc 5203 Pure	
Energie-efficiëntieklasse:	C A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	161 / 0,441 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

- Bedieningspaneel

 - LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen

 - Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

CNd 5203 in wit (blz. 115)

- Koelgedeelte

 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 4 GlassLine draagplateaus
 - Flessenplateau voor 3 flessen
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte ********

 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas



BLU Performance CNsfd 5203 Pure	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	201 / 0,550 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

- Bedieningspaneel

 - LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen

 - Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

CNd 5203 in wit (blz. 115)

- Koelgedeelte

 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 4 GlassLine draagplateaus
 - Flessenplateau voor 3 flessen
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte ********

 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas



EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.



LED-plafondverlichting

De led-plafondverlichting verlicht het interieur van boven, voor een goed overzicht van uw levensmiddelen. Extra licht: de leds vóór de glasplaat verlichten ook een goed gevulde koelkast optimaal.



BLU Performance CNsfd 5023 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	191 / 0,523 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	280 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 177 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

- Bedieningspaneel

 - LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Uitrustingsvoordelen

 - Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

CNd 5023 in wit (blz. 115)

- Koelgedeelte

 - PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Flessendraagrooster
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte ********

 - 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Ijsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas



CUef 3331

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	280 / 0,767 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	296 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 84 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	181,2 / 55 / 63 ¹

Smart Frost

Vario Space

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte *******

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3,8 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharnieringwisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



CUfb 2831

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	240 / 0,657 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	265 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 54 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	FrozenBlue / FrozenBlue
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	161,2 / 55 / 63 ¹

Smart Frost

Vario Space

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte *******

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharnieringwisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



Flessendraagrooster

Voor het liggend bewaren van flessen biedt het flessendraagrooster zowel een praktische als fraaie oplossing. Tot 5 flessen kunnen hierop snel en plaatsbesparend worden gekoeld en het rooster is op diverse hoogtes te plaatsen.



Kunststof deurvakken

De extra sterke kunststof deurvakken hebben een edelstaal look afwerking en dankzij de grote vakdiepte is er plaats voor grote verpakkingen. Voor extra flexibiliteit zijn de deurvakken in hoogte verstelbaar.

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



← 55 →

CUno 2831

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	240 / 0,657 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	265 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 54 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	NeonOrange / NeonOrange
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	161,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte ********

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar



← 55 →

CUel 2831

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	240 / 0,657 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	265 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 54 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Steel-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	161,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte ********

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →

CUb 2331

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	241 / 0,660 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	210 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 156,5 l / Diepvriesgedeelte: 54 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	137,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte ********

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Ergonomische stanggrepen zwart
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Koel-vriescombinaties



← 55 →

CUel 2331

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	241 / 0,660 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	210 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 156,5 l / Diepvriesgedeelte: 54 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Steel-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	137,2 / 55 / 63 ¹



- Bedieningspaneel**
- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
 - Regelbare koelcircuits: 1
 - CoolPlus functie

- Koelgedeelte**
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 3 GlassLine draagplateaus
 - LED verlichting
 - 2 groente / fruitladen

- Diepvriesgedeelte** ********
- 2 diepvriesladen, VarioSpace
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
 - Draagplateau van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingLine (deuren licht bollend)
 - Verzonken greep
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar



← 55 →

CUfr 2331

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	241 / 0,660 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	210 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 156,5 l / Diepvriesgedeelte: 54 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	FireRed / FireRed
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	137,2 / 55 / 63 ¹



- Bedieningspaneel**
- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
 - Regelbare koelcircuits: 1
 - CoolPlus functie

- Koelgedeelte**
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 3 GlassLine draagplateaus
 - LED verlichting
 - 2 groente / fruitladen

- Diepvriesgedeelte** ********
- 2 diepvriesladen, VarioSpace
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
 - Draagplateau van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingLine (deuren licht bollend)
 - Ergonomische stanggrepen
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar



Touch & Swipe-scherm

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch & Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als “SuperCool”. En net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet bedient? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.



EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.

Koel-vriescombinatie met vier vriesladen



← 60 →

CNd 5734
Plus

Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	359 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
 - Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koelgedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koelfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessendraagrooster
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte** ********
- 4 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

Koel-vriescombinaties met vier vriesladen



BLU Performance CNd 5724 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	359 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU Performance CNd 5704 Pure	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	359 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koel-vriescombinaties met vier vriesladen



BLU Performance CNd 5224 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	202 / 0,553 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	319 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 187,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU Performance CNd 5204 Pure	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	202 / 0,553 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	319 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 187,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 3 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koel-vriescombinaties



BLU Performance CND 5753 Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	203 / 0,556 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	372 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 269,5 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready					

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel



BLU Performance CND 5743 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	203 / 0,556 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 104 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Ice Maker Water tank	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------------	--------------------

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IceMaker met watertank
- Ijsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
- Ijsblokjesvoorraad 5,4 kg
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



EasyTwist-Ice

Een zomerse dag of een leuk feest: dankzij EasyTwist-Ice maakt u heel eenvoudig en snel een voorraad ijsblokjes – ook zonder vaste wateraan-sluiting. Eenvoudig de tank met water vullen, laten bevriezen en door draaien de ijsblokjes losmaken - klaar om koele drankjes te serveren. De EasyTwist-Ice kan eenvoudig worden gereinigd en zorgt steeds voor een hygiënische ijsblokjes-productie.



LED-plafondverlichting

De led-plafondverlichting verlicht het interieur van boven, voor een goed overzicht van uw levensmid-delen. Extra licht: de leds vóór de glasplaat verlichten ook een goed gevulde koelkast optimaal.

Koel-vriescombinaties



BLU Performance CBNd 5723 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	226 / 0,619 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	360 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU Performance CND 5723 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	203 / 0,556 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



BLU Performance CND 5703 Pure	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	203 / 0,556 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 5 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



BLU Performance CBNd 5223 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	213 / 0,583 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	320 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 1 BioFresh-Safe op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Diepvriesgedeelte **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



BLU Performance CNc 5223 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	C A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	161 / 0,441 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte **★★★★**

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.



EasyTwist-Ice

Een zomerse dag of een leuk feest: dankzij EasyTwist-Ice maakt u heel eenvoudig en snel een voorraad ijsblokjes – ook zonder vaste wateraan-sluiting. Eenvoudig de tank met water vullen, laten bevriezen en door draaien de ijsblokjes losmaken - klaar om koele drankjes te serveren. De EasyTwist-Ice kan eenvoudig worden gereinigd en zorgt steeds voor een hygiënische ijsblokjes-productie.



BLU Performance CNd 5223 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	201 / 0,550 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte *********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU Performance CNd 5203 Pure	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	201 / 0,550 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte *********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU Performance CNd 5023 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	191 / 0,523 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	280 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 177 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte *********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



Flessendraagrooster

Voor het liggend bewaren van flessen biedt het flessendraagrooster zowel een praktische als fraaie oplossing. Tot 5 flessen kunnen hierop snel en plaatsbesparend worden gekoeld en het rooster is op diverse hoogtes te plaatsen.



Kunststof deurvakken

De extra sterke kunststof deurvakken hebben een edelstaal look afwerking en dankzij de grote vakdiepte is er plaats voor grote verpakkingen. Voor extra flexibiliteit zijn de deurvakken in hoogte verstelbaar.

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



← 55 →

CU 3331

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	280 / 0,767 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	296 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 84 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	181,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3,8 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar



← 55 →

CU 2831

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	240 / 0,657 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	265 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 54 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	161,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte ********

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →

CU 2331

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	241 / 0,660 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	210 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 156,5 l / Diepvriesgedeelte: 54 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	137,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte ********

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Koel-vriescombinaties (vriesgedeelte boven)



CTel 2531



Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	231 / 0,632 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	270 l
Totale inhoud: Koeldeel: 218,6 l / Diepvriesgedeelte: 52 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Steel-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	157,1 / 55 / 63 ¹

Smart Frost

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 19,54 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3,3 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

- Bedieningspaneel**
- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
 - Regelbare koelcircuits: 1

- Koelgedeelte**
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 3 GlassLine draagplateaus
 - LED verlichting
 - 1 kastbrede groentelade

- Diepvriesgedeelte**
- 4-sterren vriesvak
 - IJsblokeshouder
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 17,12 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 3,6 kg
 - Draagplateau van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingLine (deuren licht bollend)
 - Verzonken greep
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CT 2531 in wit (blz. 121)

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	198 / 0,542 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	196 l
Totale inhoud: Koeldeel: 152,2 l / Diepvriesgedeelte: 44 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Steel-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	124,1 / 55 / 63 ¹

Smart Frost

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 17,3 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3,7 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingLine (deuren licht bollend)
 - Verzonken greep
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CT 2131 in wit (blz. 121)



Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	231 / 0,632 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	270 l
Totale inhoud: Koeldeel: 218,6 l / Diepvriesgedeelte: 52 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	157,1 / 55 / 63 ¹

Smart Frost

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 19,54 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3,3 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingLine (deuren licht bollend)
 - Verzonken greep
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CT 2931 in wit (blz. 121)

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	212 / 0,580 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	233 l
Totale inhoud: Koeldeel: 189,5 l / Diepvriesgedeelte: 44 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	140,1 / 55 / 63 ¹

Smart Frost

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 17,12 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3,6 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingLine (deuren licht bollend)
 - Verzonken greep
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CT 2531 in wit (blz. 121)

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	198 / 0,542 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	196 l
Totale inhoud: Koeldeel: 152,2 l / Diepvriesgedeelte: 44 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	124,1 / 55 / 63 ¹

Smart Frost

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 17,3 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3,7 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingLine (deuren licht bollend)
 - Verzonken greep
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CT 2131 in wit (blz. 121)

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koelkasten



RBsdd 5250 ○ Prime-serie

Koelkasten



○ Pure-serie



◇ Plus-serie



⬡ Prime-serie



△ Peak-serie

	○ Pure-serie	◇ Plus-serie	⬡ Prime-serie	△ Peak-serie
Vershoudtechnologie	EasyFresh op geïntegreerde ladegeleiding	EasyFresh op geïntegreerde ladegeleiding	EasyFresh op uittrekbare telescooprails	EasyFresh op uittrekbare telescooprails
		BioFresh op uittrekbare telescooprails	BioFresh met SoftTelescopic	BioFresh Professional met SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-box
Comfort en flexibiliteit	FreshAir-filter	FreshAir-filter	FreshAir-filter	FreshAir-filter
		Deelbare glasplaat	Deelbare glasplaat	Deelbare glasplaat
			SoftSystem-sluitdemping	SoftSystem-sluitdemping
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
			Botervloot	Botervloot
	Eierrekje	Eierrekje	Variabel eierrekje	Variabel eierrekje
	Flessenplateau	Flessenplateau	Flessenplateau	Flessenplateau
Design				FlexSystem
	Plafondverlichting	Plafond- of zijverlichting	LightTower	LightTower
			Verlichting BioFresh-safe	Verlichting BioFresh-safe
				Verlichting ventilator
			SmartSteel-achterwand	SmartSteel-achterwand
				SmartSteel-binnendeur
	Transparant glas	Transparant glas	Gesatineerd glas	Gesatineerd glas
	Deurvakken in edelstaal-look	Deurvakken in edelstaal-look	Deurvakken van glas & edelstaal	Deurvakken van glas & edelstaal
	Display met tiptoets	Display met tiptoets	Touch & Swipe-display	Touch & Swipe-display
	Display achter de deur	Display achter de deur	Display achter de deur	Display achter de deur
	Verzonken handgreep	Verzonken handgreep	Greep met geïntegreerd hevelsysteem	Verzonken handgreep
Connectiviteit (SmartDeviceBox)	Achteraf te installeren	Achteraf te installeren	Achteraf te installeren	Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen)

Kwaliteit tot in detail.



Fruit & Vegetable-safe

Knapperige sla of aardbeien: De meest kwetsbare levensmiddelen verdienen een speciale plek om langer vers te blijven: BioFresh-safes. In de "Fruit & Vegetable-safe" heerst een temperatuur van ongeveer 0 °C. In combinatie met de daar permanente luchtvochtigheid voelen onverpakte groenten en fruit zich dankzij de strakke sluiting bijzonder goed. U dient niets in te stellen.



EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.



LED-plafondverlichting

De led-plafondverlichting verlicht het interieur van boven, voor een goed overzicht van uw levensmiddelen. Extra licht: de leds vóór de glasplaat verlichten ook een goed gevulde koelkast optimaal.



Handgreep met geïntegreerd openingsmechanisme

Heel eenvoudig openen: de praktische en stijlvolle handgreep met geïntegreerd openingsmechanisme maakt het mogelijk de deur van het apparaat met weinig krachtsinspanning te openen – ook als de deur meerdere keren kort na elkaar wordt geopend. De elegante handgrepen in minimalistisch design zijn een extra blikvanger op uw koelapparaat.



Opbergrekken

Hebt u een veilige opslagruimte nodig voor uw drankjes of levensmiddelen? En wilt u er heel eenvoudig bij? Door de legborden van veiligheidsglas en de relingen van edelstaal bieden onze in hoogte verstelbare opbergrekken bieden beide. Met de verschuifbare en uitneembare flessenhouders staan uw flessen steeds stabiel.



Flessenplank boven de BioFresh-safes

Verwacht u gasten en wilt u graag wat meer drank koud zetten dan normaal? Daarvoor is er de flessenplank boven de BioFresh-safes: verwijder gewoon de glasplaat boven de flessenplank en plaats de flessen van verschillend formaat. Ze staan er stabiel.



Flessenplank voor 3 flessen

Uw flessen blijven waar ze moeten zijn: met de flessenplank voor 3 flessen wachten 3 flessen in uw koelkast veilig liggend tot ze worden verbruikt. De flessenplank past op elke glasplaat en is dus heel flexibel inzetbaar. Als u ruimte voor andere doeleinden nodig hebt, neemt u de plank gewoon uit de koelkast.



LightTower

Geniet van een optimaal verlichte binnenruimte: de LightTowers verlichten levensmiddelen op de best mogelijke manier en ze zijn zodanig geplaatst dat uw gevulde koelkast altijd over een groot oppervlak verlicht is. Omdat de LightTowers vlak in de zijwanden zijn geïntegreerd, blijft er meer plaats over voor uw levensmiddelen.



Deurscharnierwissel vriesgedeelte

Verander de openingsrichting van de deur van uw 4*-vriesvak heel snel en flexibel: dankzij de slimme schuifknop kan dit binnen enkele seconden – ook voor mensen met twee linkerhanden. Gewoon de regelaar van het 4*-vriesvak naar links of rechts schuiven – klaar.



SoftTelescopic

BioFresh-Safes op lichtlopende telescooprails zijn uitgerust met SoftTelescopic. De zelfsluiting met zachte damping maakt dagelijks gebruik praktisch, veilig en comfortabel. De Safes zijn zelfs bij een deuropeningshoek van 90° volledig uittrekbaar en uit te nemen.



FlexSystem

Kleine en kwetsbare vruchten hebben de neiging om uit het zicht te verdwijnen in de koelkast of worden gemakkelijk geplet. Daarom heeft uw Liebherr het FlexSystem: twee flexibel te plaatsen boxen zorgen in de BioFresh-safe voor orde en overzichtelijkheid. Ze beschermen zelfs de kleinste framboos tegen drukpunten of vermenig met andere levensmiddelen.



Ruimte voor bakplaat

Wilt u uw zelfgebakken vruchtencake vers houden? Of een voorbereide pizza die pas later in de oven moet? Schuif gewoon uw bakplaat in uw Liebherr – deze biedt u voldoende ruimte om de bakplaat op te bergen. Erg praktisch: U kunt de bakplaat er in- en uitschuiven, als de deur 90° is geopend.



RBbsc 5280	
Peak	
Energie-efficiëntieklasse:	C A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	107 / 0,293 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	384 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 246,2 l / BioFresh: 137,9 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Bio Fresh Professional Hydro Breeze Fish & Seafood Super Cool Soft System Soft-Telescopic Rails Touch & Swipe-Display Glass & Steel Interior Light Tower	
Smart Device ready	

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter en Ambilight
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand in SmartSteel

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



RBstd 528i	
Peak	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	134 / 0,367 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	384 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 246,2 l / BioFresh: 137,9 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Bio Fresh Professional Hydro Breeze Fish & Seafood Super Cool Soft System Soft-Telescopic Rails Touch & Swipe-Display Glass & Steel Interior Light Tower	
Smart Device	

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter en Ambilight
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSysteem

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand en binnendeur in SmartSteel

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



RBbsc 5250	
Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	C A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	107 / 0,293 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	386 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Bio Fresh Super Cool Soft System Soft-Telescopic Rails Touch & Swipe-Display Glass & Steel Interior Light Tower Smart Device ready	

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand in SmartSteel

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



RBsdd 5250	
Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	134 / 0,367 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	386 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staal grijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Bio Fresh Super Cool Soft System Soft-Telescopic Rails Touch & Swipe-Display Glass & Steel Interior Light Tower Smart Device ready	

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand in SmartSteel

Kleur-/materiaalvarianten:
RBd 5250 in wit (blz. 134)



BLU Performance Rsd 5250 Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	99 / 0,271 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	401 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe op telescooprails
- 1 kastbrede groentelade op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

Kleur-/materiaalvarianten:

Rd 5250 in wit (blz. 134)

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU Performance RDsfe 5220 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	123 / 0,337 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	399 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
- Uittrekplateau op telescooprails
- 2 uitneembare flessenmanden
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



BLU Performance RBSfe 5220 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	158 / 0,432 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	382 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

RBe 5220 in wit (blz. 135)

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU Performance Rsfe 5220 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	123 / 0,337 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	399 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh

Super Cool

Touch-Display

Smart Device ready

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koelgedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessendraagrooster
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
 - 1 kastbrede groentelade

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
Re 5220 in wit (blz. 136)

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU Performance Rsfe 4620 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	111 / 0,304 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	298 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh

Super Cool

Touch-Display

Smart Device ready

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koelgedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Flessendraagrooster
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
Re 4620 in wit (blz. 137)

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU Performance RBd 5250 Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	134 / 0,367 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	386 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand in SmartSteel

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU Performance Rd 5250 Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	99 / 0,271 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	401 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Soft System	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
------------	------------	-------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koelgedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessendraagrooster
 - LightTower
 - 1 EasyFresh-Safe op telescooprails
 - 1 kastbrede groentelade op telescooprails

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand in SmartSteel

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU Performance RBe 5221 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	205 / 0,561 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	351 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 223 l / BioFresh: 93,9 l / Diepvriesgedeelte: 34 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	---------------	--------------------

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED-verlichting links
 - 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Diepvriesgedeelte** ********
- 4-sterren vriesvak, wisselbare deurscharniering
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 5 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU Performance RBe 5220 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	158 / 0,432 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	382 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	---------------	--------------------

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder
 - 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED plafondverlichting
 - 2 BioFresh-Safes op telescooprails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

	Re 5220 Plus
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	123 / 0,337 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	399 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	---------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

	Re 5020 Plus
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	117 / 0,320 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	348 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	---------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

	Rf 5000 Pure
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	146 / 0,400 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	348 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	---------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 7 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

	Re 4620 Plus
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	111 / 0,304 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	298 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	---------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, botervloot
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

	Rf 4600 Pure
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	138 / 0,378 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	298 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	---------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 6 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

	Rf 4200 Pure
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	131 / 0,358 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	247 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	---------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder
- 5 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BioFresh-Safes

Voor al in de oogsttijd moeten veel groenten en fruit tegelijk worden opgeslagen. De volledige BioFresh-koelkast is ideaal in deze situatie. Bij iets boven de 0 °C en een flexibele luchtvochtigheid voor het volledige interieur blijft alles lang vers en knapperig. En als de oogst eens wat kleiner is, blijven melkproducten, vlees en worst in de laden langer vers dan in een normale koelkast.



LED-interieurverlichting

De led-interieurverlichting zorgt in uw BioFresh-safe voor een aangenaam licht. Zo vindt u de gewenste levensmiddelen nog eenvoudiger terug. De energie-efficiënte led-eenheid is elegant en plaatsbesparend boven de safes gepositioneerd.



BLU Performance RBa 4250 Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	A A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	65 / 0,178 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	160 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh

Touch & Swipe-Display

Smart Device ready

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuur aanduiding voor BioFresh-gedeelte
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- BioFresh-gedeelte**
- LED BioFresh verlichting
 - 4 BioFresh-Safes met geïntegreerde ladegeleiding
 - Instelbare luchtvochtigheid voor het volledige interieur

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar



K 2834 Comfort	
Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	197 / 0,539 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	250 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 229,8 l / Diepvriesgedeelte: 21 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	140,2 / 55 / 63 ¹

- Bedieningspaneel**
- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
 - CoolPlus functie

- Koelgedeelte**
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus
 - Flessendraagrooster
 - LED verlichting
 - 2 groente / fruitladen

- Diepvriesgedeelte** ********
- 4-sterren vriesvak
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 8 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingLine (deur licht bollend)
 - Ergonomische stanggreep
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Transportgrepen achter, rolwieltjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar



K 2340 Comfort	
Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	126 / 0,345 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	214 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	114 / 55 / 63 ¹

- Bedieningspaneel**
- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

- Koelgedeelte**
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 5 GlassLine draagplateaus
 - Flessendraagrooster
 - LED verlichting
 - 2 groente / fruitladen

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingLine (deur licht bollend)
 - Ergonomische stanggreep
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Transportgrepen achter, rolwieltjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Tafelmodel koelkasten



TP 1434 Comfort

Kwaliteit tot in elk detail.



4-sterren vriesvak

In het 4-sterren vriesvak kunnen verse levensmiddelen worden ingevroren en voor lange tijd worden bewaard. Temperaturen van -18°C en lager creëren een ideale bewaarplaats.



Groenteladen

Veel plaats voor het opbergen van fruit en groente bieden de praktische en gemakkelijk te reinigen groenteladen. Alle 55 en 50 cm brede tafelmodellen beschikken over 1 kastbrede groentelade, die dankzij afgeronde hoeken makkelijk uit te nemen is.



Deurgreep

De afgeronde deurgreep zit op de ideale hoogte, is stevig en zorgt voor een eenvoudige opening.



Premium GlassLine

De gehard glazen Premium GlassLine deurvakken met edelstalen steunrails en verschuifbare houders bieden ruim plaats aan grote verpakkingen en flessen, zelfs met 2 liter inhoud.



Comfort GlassLine

Kenmerken van de Comfort GlassLine zijn de deurvakken met glasbodem en een stijlvolle kunststof omlijsting. Voor het veilig bewaren van flessen en levensmiddelen in de binnendeur beschikken de deurvakken over houders die u kunt verschuiven. De vakdiepte biedt zelfs plaats voor extra grote verpakkingen van 2 liter.



CoolPlus

De CoolPlus schakelaar van Liebherr heeft meerdere functies. CoolPlus zorgt er voor dat de kast, ook wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan $+18^{\circ}\text{C}$ perfect blijft functioneren. Daarnaast zorgt CoolPlus bij modellen met een 4-sterren vriesvak tijdelijk voor extra invriesvermogen zodat uw verse levensmiddelen sneller ingevroren kunnen worden.



← 60 →

TPesf 1714

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	183 / 0,501 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	143 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 126 l / Diepvriesgedeelte: 18 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	edelstaal/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60,1 / 60,8 ¹

- Bedieningspaneel**
 - Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
 - CoolPlus functie
- Koelgedeelte**
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 groente / fruitladen

- Diepvriesgedeelte**

 - 4-sterren vriesvak
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 4,36 kg

- Uitrustingsvoordelen**
 - HardLine (volledig vlakke deur)
 - Edelstalen stanggreep
 - Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar



← 50 →

Tsl 1414

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	176 / 0,482 kWh
Inhoud totaal ² :	120 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 106,3 l / Diepvriesgedeelte: 15 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	40 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	staalgrijs / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 50,1 / 62

- Bedieningspaneel**
 - Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
 - CoolPlus functie
- Koelgedeelte**
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 2 GlassLine draagplateaus
 - LED verlichting
 - 1 kastbrede groentelade

- Diepvriesgedeelte**

 - 4-sterren vriesvak
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 8,9 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 5,35 kg

- Uitrustingsvoordelen**
 - SwingDesign (licht ronde deur)
 - Edelstalen stanggreep
 - Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar



← 60 →

TPesf 1710

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	115 / 0,315 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	145 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	edelstaal/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60,1 / 60,8 ¹

- Bedieningspaneel**
 - Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Koelgedeelte**
 - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 groente / fruitladen

- Uitrustingsvoordelen**
 - HardLine (volledig vlakke deur)
 - Edelstalen stanggreep
 - Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar



← 50 →

Tb 1400

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	114 / 0,312 kWh
Inhoud totaal ² :	136 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 50,1 / 62

- Bedieningspaneel**
 - Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Koelgedeelte**
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus
 - LED verlichting
 - 1 kastbrede groentelade

- Uitrustingsvoordelen**
 - SwingDesign (licht ronde deur)
 - Verzonken handgreep
 - Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

TP 1764
Premium

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	146 / 0,400 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	135 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 18 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60,1 / 62,8 ¹



← 60 →

TP 1744
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	117 / 0,320 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	143 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 126 l / Diepvriesgedeelte: 18 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60,1 / 62,8 ¹



← 60 →

TP 1724
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	146 / 0,400 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	143 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 126 l / Diepvriesgedeelte: 18 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60,1 / 62,8 ¹



← 55 →

TP 1444
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	113 / 0,309 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	120 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 106,3 l / Diepvriesgedeelte: 15 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 55,4 / 62,3 ¹



← 55 →

TP 1434
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	141 / 0,386 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	120 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 106,3 l / Diepvriesgedeelte: 15 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 55,4 / 62,3 ¹



← 50 →

TP 1424
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	141 / 0,386 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	120 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 106,3 l / Diepvriesgedeelte: 15 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 50,1 / 62 ¹

Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

Koelgedeelte

- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 8,9 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4,7 kg

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4,29 kg

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4,29 kg

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 2 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4,8 kg

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 2 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4,8 kg

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 2 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- Bewaartijd bij stroomuitval: 8,9 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4,8 kg

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

TP 1760
Premium

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	93 / 0,254 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	155 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60,1 / 62,8 ¹



← 60 →

TP 1720
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	92 / 0,252 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	145 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60,1 / 62,8 ¹



← 60 →

T 1810
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	118 / 0,323 kWh
Inhoud totaal ² :	161 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60,1 / 62,8



- Bedieningspaneel**
- Bediening in bovenblad, drukknop
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

- Koelgedeelte**
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 groente / fruitladen

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingDesign (licht ronde deur)
 - Ergonomische stanggreep
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar

- Bedieningspaneel**
- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

- Koelgedeelte**
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 groente / fruitladen

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingDesign (licht ronde deur)
 - Ergonomische stanggreep
 - Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar

- Bedieningspaneel**
- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

- Koelgedeelte**
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - LED verlichting
 - 2 groente / fruitladen

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingDesign (licht ronde deur)
 - Ergonomische stanggreep
 - Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar



← 55 →

TP 1410
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	114 / 0,312 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	136 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 55,4 / 62,3 ¹

- Bedieningspaneel**
- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

- Koelgedeelte**
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus
 - LED verlichting
 - 1 kastbrede groentelade

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingDesign (licht ronde deur)
 - Ergonomische stanggreep
 - Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar



← 50 →

T 1410
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	114 / 0,312 kWh
Inhoud totaal ² :	136 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 50,1 / 62

- Bedieningspaneel**
- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

- Koelgedeelte**
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus
 - LED verlichting
 - 1 kastbrede groentelade

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingDesign (licht ronde deur)
 - Ergonomische stanggreep
 - Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar



← 55 →

TX 1021
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	131 / 0,358 kWh
Inhoud totaal ² :	98 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 92 l / 0 sterren vriesvak: 6 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	63 / 55,4 / 62,4

- Bedieningspaneel**
- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

- Koelgedeelte**
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 2 GlassLine draagplateaus
 - LED verlichting
 - 2 groente / fruitladen
 - 0 sterren vriesvakje (0 °C tot -6 °C)

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingDesign (licht ronde deur)
 - Ergonomische stanggreep
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Diepvrieskasten



BluRoX

FNb 5056 ○ Prime-serie

Diepvrieskasten



○ Pure-serie



◇ Plus-serie



⬡ Prime-serie



△ Peak-serie

	○ Pure-serie	◇ Plus-serie	⬡ Prime-serie	△ Peak-serie
Vershoudtechnologie	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Comfort en flexibiliteit	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Kantelende lade	Kantelende lade	Kantelende lade	Kantelende lade
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Geïntegreerde ladegeleiding	Geïntegreerde ladegeleiding	Geïntegreerde ladegeleiding	Ladengeleiding op uittrekbare telescooprails
		IJsblokjeshouder		
		Invriesblad	Invriesblad	Invriesblad
			2 koudeaccu's	2 koudeaccu's
Design	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
			Statuslicht	Statuslicht
			Verlichting vriesgedeelte	Verlichting vriesgedeelte
				Verlichting IceMaker
	Touchdisplay	Touchdisplay	Touch & Swipe-display	Touch & Swipe-display
	Display achter de deur	Display achter de deur	Display achter de deur	Display achter de deur
	Verzonken handgreep	Verzonken handgreep	Stanggreep met openingsmechanisme	Stanggreep met openingsmechanisme
Connectivity (SmartDeviceBox)	Achteraf te installeren	Achteraf te installeren	Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen)	Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen)
IJs			EasyTwist-Ice	EasyTwist-Ice of IceTower

Kwaliteit tot in detail.



NoFrost

Wanneer u uw vriesgedeelte opent, wilt u diepgevroren levensmiddelen zien – geen ijs of rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, wat veel energie verbruikt en soms duur kan zijn. NoFrost betekent: nooit meer het vriesgedeelte moeizaam en tijdrovend ontdooien, meer tijd hebben voor andere dingen en geld besparen.



EasyOpen

Kent u dat? Nadat u al uw boodschappen in de vriezer heeft gelegd, realiseert u zich dat u iets bent vergeten – en hard aan de deur moest trekken om deze weer te openen. Met uw Liebherr niet: dankzij EasyOpen kan de deur makkelijk en comfortabel meerdere keren na elkaar worden geopend.



Touch & Swipe-scherm

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch & Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als “SuperFrost”. En net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet bedient? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.



FrostProtect

Niet alle diepvriezers bevinden zich in een verwarmde ruimte – sommige staan ook in koude garages of schuren. Goed dat uw Liebherr optimaal op een koude omgeving is voorbereid: alle componenten werken ook optimaal bij omgevingstemperaturen tot -15 °C.



Koude accu

De koude accu's zijn zowel in de diepvrieskast als daarbuiten bruikbaar. In de vrieskast zorgen ze ervoor dat de diepvriesproducten bij een stroomuitval nog lang koud blijven. En bij uitstapjes kunnen ze als koelelement worden gebruikt voor eten en drinken.




SpaceBox

In uw Liebherr vinden ook uw 'grote waren' een plek: want voor de XL-kal-koen of de ijstaart met meerdere lagen is er soms gewoon meer plaats nodig. Voor deze gevallen heeft uw Liebherr de SpaceBox: met een royale hoogte van 250 mm biedt deze veel extra ruimte, zelfs voor groter diepvriesgoed. En dat helpt u ook bij flexibele voorraadhouding.



IceTower

Dankzij een ijsblokjesvoorraad van 8 kg zorgt de IceTower ervoor dat op uw feestje de koele drankjes nooit opraken. De ijsblokjeschep en het uittrekbord op telescooprails maken een comfortabele toegang tot de ijsblokjes mogelijk. Door een extra inlegschaal kunt u ook kleinere ijshoeveelheden en eronder nog ingevroren levensmiddelen bewaren. De lade ernaast biedt opbergruimte voor diepvriesartikelen.



Statusindicatie

Wilt u weten of met uw apparaat alles in orde is? Dankzij de in de apparaat-deur geïntegreerde statusindicatie, kunt u dit zeer snel zien of horen. Een blauw licht betekent: alles ok. Als de status afwijkt, brandt en knippert de indicatie rood en klinkt er bovendien een signaaltoon.



LED-plafondverlichting

De LED verlichting is in de bovenrand geïntegreerd. De inhoud van een uitgetrokken vrieslade wordt van bovenaf helder verlicht. LED verlichting gebruikt zeer weinig stroom, heeft een lange levensduur en geeft geen warmte af.



EasyTwist-Ice

Een zomerse dag of een leuk feest: dankzij EasyTwist-Ice maakt u heel eenvoudig en snel een voorraad ijsblokjes – ook zonder vaste wateraan-sluiting. Eenvoudig de tank met water vullen, laten bevriezen en door draaien de ijsblokjes losmaken - klaar om koele drankjes te serveren. De EasyTwist-Ice kan eenvoudig worden gereinigd en zorgt steeds voor een hygiënische ijsblokjesproductie.



Ijsblokjesschep

De Liebherr ijsschep maakt portioneren en transporteren heel eenvoudig. Dankzij het schuine uiteinde en het ergonomische handvat komen ijsblokjes snel en gemakkelijk van de IceTower in uw drankjes. De robuuste ijsschep van sterk kunststof ziet er met zijn gesatineerde oppervlak in transparant gletsjergroen ook nog eens heel goed uit.



VarioSpace

U wilt een ijstaart met meerdere lagen perfect bewaren tot het zomerfeest? Geen probleem voor uw Liebherr diepvrieskast: die weet heel goed dat er soms net even meer plaats nodig is. Dankzij VarioSpace kunt u de afzonderlijke vriesladen en eronder liggende glazen draagplateaus uitnemen – en voilà: hier is uw extra hoge opbergruimte!



LED-plafondverlichting

De LED verlichting is in de bovenrand geïntegreerd. De inhoud van een uitgetrokken vrieslade wordt van bovenaf helder verlicht. LED verlichting gebruikt zeer weinig stroom, heeft een lange levensduur en geeft geen warmte af.



Diepvriesladen moeiteloos te openen

De op telescopische rails uittrekbare vriesladen kunnen moeiteloos worden geopend. Bij een deuropening van 90° kunnen de laden worden uitgetrokken en indien nodig uitgenomen om schoon te maken.



	FNC 7277 Peak
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	178 / 0,487 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	363 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
Smart Device ready								

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte**
- 7 diepvriesladen, waarvan 5 op telescooprails, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
 - LED verlichting
 - Status aanduiding
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 19 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 19 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



	FNd 7227 Plus
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	222 / 0,608 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	363 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte**
- 7 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 19 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 19 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



	FNC 7076 Peak
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	166 / 0,454 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	311 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
Smart Device ready								

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte**
- 6 diepvriesladen, waarvan 4 op telescooprails, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
 - LED verlichting
 - Status aanduiding
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar



Koude accu

De koude accu's zijn zowel in de diepvrieskast als daarbuiten bruikbaar. In de vrieskast zorgen ze ervoor dat de diepvriesproducten bij een stroomuitval nog lang koud blijven. En bij uitstapjes kunnen ze als koelelement worden gebruikt voor eten en drinken.



EasyOpen

Kent u dat? Nadat u al uw boodschappen in de vriezer heeft gelegd, realiseert u zich dat u iets bent vergeten – en hard aan de deur moest trekken om deze weer te openen. Met uw Liebherr niet: dankzij EasyOpen kan de deur makkelijk en comfortabel meerdere keren na elkaar worden geopend.



BLU

Performance

FNd 7026

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	D A B ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	208 / 0,569 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	311 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Easy Open

Frost Protect

Smart Device ready

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 6 diepvriesladen, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU

Performance

FNC 6675

Peak

Energie-efficiëntieklasse:	C A T G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	155 / 0,424 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	260 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost

Super Frost

Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Vario Space

Easy Open

LED

Easy Twist Ice

Frost Protect

Smart Device ready

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 5 diepvriesladen, waarvan 4 op telescooprails, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU

Performance

FNd 6625

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	D A B ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	194 / 0,531 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	260 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Easy Open

Frost Protect

Smart Device ready

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 5 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



IceTower

Dankzij een ijsblokjesvoorraad van 8 kg zorgt de IceTower ervoor dat op uw feestje de koele drankjes nooit opraken. De ijsblokjesschip en het uittrekbord op telescooprails maken een comfortabele toegang tot de ijsblokjes mogelijk. Door een extra inlegschaal kunt u ook kleinere ijshoeveelheden en eronder nog ingevroren levensmiddelen bewaren. De lade ernaast biedt opbergruimte voor diepvriesartikelen.



NoFrost

Wanneer u uw vriesgedeelte opent, wilt u diepgevroren levensmiddelen zien – geen ijs of rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, wat veel energie verbruikt en soms duur kan zijn. NoFrost betekent: nooit meer het vriesgedeelte moeizaam en tijdrovend ontdooien, meer tijd hebben voor andere dingen en geld besparen.



BLU Performance FNsdd 5297 Peak	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	198 / 0,542 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Ice Tower
Ice Maker	Smart Device ready							

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **★★★★**

- 7 diepvriesladen, waarvan 3 op telescooprails, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IceTower
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- Ijsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
- Ijsblokjesvoorraad 8,0 kg
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU Performance FNsdd 5257 Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	198 / 0,542 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
Smart Device ready								

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **★★★★**

- 7 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU Performance FNsfe 5227 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	248 / 0,679 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **★★★★**

- 7 diepvriesladen, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- Ijsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

FNe 5227 in wit (blz. 163)



BLU Performance FNC 5277 Peak	
Energie-efficiëntieklasse:	C A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	159 / 0,435 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice
Frost Protect	Smart Device ready							

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 7 diepvriesladen, waarvan 5 op telescooprails, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
 - LED verlichting
 - Status aanduiding
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar



BLU Performance FND 525i Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	198 / 0,542 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
Smart Device								

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 7 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
 - LED verlichting
 - Status aanduiding
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
 - 2 koude accu's

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar



BLU Performance FNE 5227 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	248 / 0,679 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 7 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar



BLU Performance FNF 5207 Pure	
Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	310 / 0,849 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 7 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar



BLU

FNC 5076

Peak

Energie-efficiëntieklasse:	C A G
Energieverbruik jaar / 24h:	150 / 0,411 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	238 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost

Super Frost

Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

LED

Easy Twist Ice

Frost Protect

Smart Device ready

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 6 diepvriesladen, waarvan 4 op telescooprails, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
 - LED verlichting
 - Status aanduiding
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU

FNB 5056

Prime

Energie-efficiëntieklasse:	B A G
Energieverbruik jaar / 24h:	120 / 0,328 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	238 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 65,5 ¹

No Frost

Super Frost

Touch & Swipe-Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

LED

Easy Twist Ice

Frost Protect

Smart Device ready

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 6 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
 - LED verlichting
 - Status aanduiding
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg
 - 2 koude accu's

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar



BLU

FND 5056

Prime

Energie-efficiëntieklasse:	D A G
Energieverbruik jaar / 24h:	187 / 0,512 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	238 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost

Super Frost

Touch & Swipe-Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

LED

Easy Twist Ice

Frost Protect

Smart Device ready

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 6 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
 - LED verlichting
 - Status aanduiding
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg
 - 2 koude accu's

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU

FNE 5026

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	E A G
Energieverbruik jaar / 24h:	234 / 0,641 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	238 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost

Super Frost

Touch-Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

Frost Protect

Smart Device ready

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 6 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
 - Ijsblokeshouder
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar



BLU Performance FNf 5006 Pure	
Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	293 / 0,802 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	238 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹
No Frost Super Frost Touch-Display Space Box Vario Space Easy Open Frost Protect Smart Device ready	

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 6 diepvriesladen, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU Performance FNc 4675 Peak	
Energie-efficiëntieklasse:	C A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	141 / 0,386 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	199 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹
No Frost Super Frost Telescopic Rails Touch & Swipe-Display Space Box Vario Space Easy Open LED Easy Twist Ice	
Frost Protect Smart Device ready	

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 5 diepvriesladen, waarvan 4 op telescooprails, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



BLU Performance FNd 4655 Prime	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	176 / 0,482 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	199 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹
No Frost Touch & Swipe-Display Space Box Vario Space Easy Open LED Easy Twist Ice Frost Protect Smart Device ready	

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 5 diepvriesladen, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU Performance FNe 4625 Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	221 / 0,605 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	199 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹
No Frost Super Frost Touch-Display Space Box Vario Space Easy Open Frost Protect Smart Device ready	

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 5 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



	FNf 4605 Pure
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	276 / 0,756 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	199 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** 
- 5 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

1 Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



	FNd 4254 Prime
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	166 / 0,454 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	160 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-----------------------	-----------	-------------	-----------	-----	----------------	---------------	--------------------

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** 
- 4 diepvriesladen, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - LED verlichting
 - Status aanduiding
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
 - 2 koude accu's

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar



	FNe 4224 Plus
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	208 / 0,569 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	160 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** 
- 4 diepvriesladen, VarioSpace
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



	FNf 4204 Pure
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	260 / 0,712 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	160 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** 
- 4 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

Tafelmodel diepvrieskasten



GP 1496 Premium

Kwaliteit tot in detail.



NoFrost

De NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. De luchtcirculatie voert warmte en vocht af waardoor er geen ijsvorming in uw vriezer ontstaat. Hierdoor worden uw levensmiddelen niet met rijp bedekt, vriezen verpakkingen niet aan elkaar vast en hoeft u nooit meer te ontdooien. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.



Transparante vriesladen

De transparante vriesladen hebben een attractief design en zijn uitermate praktisch: extra hoog, rondom gesloten en uitneembaar. Ze garanderen een optimaal overzicht en uitstekende bewaarmogelijkheden.



Bovenblad

Het bovenblad van de tafelmodel diepvrieskasten is krasvast en stevig uitgevoerd. Ideaal om als extra werkruimte te gebruiken.



FrostControl

De FrostControl aanduiding bij Premium modellen toont na een stroomstoring de warmste temperatuur die in het vriesgedeelte werd bereikt. Met deze informatie kunt u na een stroomonderbreking de kwaliteit en houdbaarheid van de diepvrieswaren inschatten.



SmartFrost

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.



FrostProtect

Werkt ook 's winters in een onverwarme schuur of garage. Alle diepvrieskasten en diepvrieskasten met FrostProtect zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen vanaf -15 °C.



GPezf 1476
Premium

Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	171 / 0,468 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	102 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85,1 / 60,2 / 61 ¹



- Bedieningspaneel**
- Bediening in bovenblad, drukknop
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - FrostControl
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 4 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- HardLine (volledig vlakke deur)
 - Edelstalen stanggreep
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
GP 1476 in wit (blz. 176)

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



Gsl 1223
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	213 / 0,583 kWh
Inhoud totaal ² :	97 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	staalgrijs / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85,1 / 55,3 / 62,4



- Bedieningspaneel**
- Bediening in bovenblad, drukknop
 - Grafische temperatuurweergave
 - Waarschuwing bij storing: optisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas


- Uitrustingsvoordelen**
- SwingDesign (licht ronde deur)
 - Edelstalen stanggreep
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
G 1223 in wit (blz. 177)



GNP 1076
Premium

Energie-efficiëntieklasse:	D A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	149 / 0,408 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	99 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85,1 / 60,2 / 62,8 ¹



- Bedieningspaneel**
- Bediening in bovenblad, drukknop
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - FrostControl
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas


- Uitrustingsvoordelen**
- SwingDesign (licht ronde deur)
 - Ergonomische stanggreep
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



GNP 1066
Premium

Energie-efficiëntieklasse:	E A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	186 / 0,509 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	99 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85,1 / 60,2 / 62,8 ¹



- Bedieningspaneel**
- Bediening in bovenblad, drukknop
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - FrostControl
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch


- Diepvriesgedeelte** ********
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingDesign (licht ronde deur)
 - Ergonomische stanggreep
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar



GN 1066
Premium

Energie-efficiëntieklasse:	F A G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	232 / 0,635 kWh
Inhoud totaal ² :	99 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	41 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85,1 / 60,2 / 62,8



- Bedieningspaneel**
- Bediening in bovenblad, drukknop
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - FrostControl
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- SwingDesign (licht ronde deur)
 - Ergonomische stanggreep
 - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar



← 60 →

GP 1496
Premium

Energie-efficiëntieklasse:		¹
Energieverbruik jaar / 24h:	110 / 0,301 kWh	¹
Inhoud totaal ² :	102 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C	
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)	
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C		
Deur / Zijwanden:	wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85,1 / 60,2 / 62,8	¹



Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14,6 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 8,2 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

GP 1486 in (137 kWh per jaar)



← 60 →

GP 1476
Premium

Energie-efficiëntieklasse:		¹
Energieverbruik jaar / 24h:	171 / 0,468 kWh	¹
Inhoud totaal ² :	102 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C	
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)	
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C		
Deur / Zijwanden:	wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85,1 / 60,2 / 62,8	¹



Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar



← 55 →

GP 1386
Premium

Energie-efficiëntieklasse:		¹
Energieverbruik jaar / 24h:	136 / 0,372 kWh	
Inhoud totaal ² :	102 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C	
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)	
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C		
Deur / Zijwanden:	wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85,1 / 55,3 / 62,4	



Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 7 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

GP 1376 in (171 kWh per jaar)



← 55 →

GP 1213
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:		¹
Energieverbruik jaar / 24h:	170 / 0,465 kWh	¹
Inhoud totaal ² :	97 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C	
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)	
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C		
Deur / Zijwanden:	wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85,1 / 55,3 / 62,4	¹



Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- Waarschuwing bij storing: optisch

Diepvriesgedeelte ****

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar



← 55 →

G 1223
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:		¹
Energieverbruik jaar / 24h:	213 / 0,583 kWh	
Inhoud totaal ² :	97 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C	
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)	
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C		
Deur / Zijwanden:	wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85,1 / 55,3 / 62,4	



Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- Waarschuwing bij storing: optisch

Diepvriesgedeelte **

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar



← 55 →

GX 823
Comfort

Energie-efficiëntieklasse:		¹
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh	
Inhoud totaal ² :	68 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C	
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)	
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C		
Deur / Zijwanden:	wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	63,1 / 55,3 / 62,4	



Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- Waarschuwing bij storing: optisch

Diepvriesgedeelte ****


- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (licht ronde deur)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Diepvrieskisten

Kwaliteit tot in detail.



StopFrost

Het innovatieve StopFrost biedt twee belangrijke voordelen: De rijpvorming in de vriesruimte en op diepvriesproducten wordt aanzienlijk verminderd waardoor ontdooien veel minder vaak nodig is. Bovendien ontstaat bij het openen en sluiten van het deksel geen onderdruk meer waardoor de diepvrieskist moeiteloos kan worden geopend.



SoftSystem dekselsluiting

De Plus diepvrieskisten beschikken over een SoftSystem dekselsluiting. Bij het sluiten van de kist is een kleine beweging voldoende om het deksel langzaam en zacht te laten sluiten.



Glad ingeschuimd

De condensor voor de afgifte van warmte is rondom in de buitenwanden ingeschuimd. Daardoor functioneert de kist vibratiearm en stil. Op de behuizing ontstaat geen condens en de gladde buitenwand is gemakkelijk te reinigen.



FrostProtect

Werkt ook 's winters in een onverwarmde schuur of garage. Alle diepvrieskisten en diepvrieskasten met FrostProtect zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen vanaf -15°C.



Geïntegreerde verlichting

De geïntegreerde verlichting zorgt er voor dat u altijd goed zicht heeft op de ingevroren voorraad. De voorraadmanden zijn in te hangen of stapelbaar, dankzij de keerbare tilgrepen.



SuperFrost automaat

De modellen beschikken over een digitaal temperatuurdisplay waarop nauwkeurig de binnentemperatuur van de vriesruimte wordt weergegeven. Met de SuperFrost automaat worden levensmiddelen met behoud van vitamines ingevroren. Na het invriesproces schakelt SuperFrost automatisch uit.

CFf 2080 ○ Pure-serie



←168→

CFd 2505	
Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G
Energieverbruik jaar / 24h:	188 / 0,515 kWh
Inhoud totaal ¹ :	359 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	82,5 / 167,5 / 70,9



- Bedieningspaneel**
- Digitaal temperatuurdisplay
 - FrostControl
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Dekselalarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 50 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
 - 1 koude accu
 - Dooiwaterafvoer
 - Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
 - 5 draadmanden standaard, 1 als accessoire te bestellen

- Uitrustingsvoordelen**
- Verzonken handgreep
 - Deurrubber wisselbaar
 - Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
 - Slot



←126→

CFd 2085	
Plus	
Energie-efficiëntieklasse:	D A G
Energieverbruik jaar / 24h:	162 / 0,443 kWh
Inhoud totaal ¹ :	248 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	82,5 / 125,5 / 70,9



- Bedieningspaneel**
- Digitaal temperatuurdisplay
 - FrostControl
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Dekselalarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 50 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - 1 koude accu
 - Dooiwaterafvoer
 - Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
 - 3 draadmanden standaard, 1 als accessoire te bestellen

- Uitrustingsvoordelen**
- Verzonken handgreep
 - Deurrubber wisselbaar
 - Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
 - Slot



←168→

CFe 2500	
Pure	
Energie-efficiëntieklasse:	E A G
Energieverbruik jaar / 24h:	294 / 0,805 kWh
Inhoud totaal ¹ :	497 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	82,5 / 167,5 / 70,2



- Bedieningspaneel**
- Digitaal temperatuurdisplay
 - FrostControl
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Dekselalarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg
 - Dooiwaterafvoer
 - Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
 - 2 draadmanden standaard, 5 als accessoire te bestellen

- Uitrustingsvoordelen**
- Verzonken handgreep
 - Deurrubber wisselbaar
 - Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



←126→

CFF 2080	
Pure	
Energie-efficiëntieklasse:	F A G
Energieverbruik jaar / 24h:	274 / 0,750 kWh
Inhoud totaal ¹ :	353 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	82,5 / 125,5 / 70,2



- Bedieningspaneel**
- Digitaal temperatuurdisplay
 - FrostControl
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Dekselalarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
 - Dooiwaterafvoer
 - Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
 - 2 draadmanden standaard, 3 als accessoire te bestellen

- Uitrustingsvoordelen**
- Verzonken handgreep
 - Deurrubber wisselbaar
 - Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



←105→

CFF 1870	
Pure	
Energie-efficiëntieklasse:	F A G
Energieverbruik jaar / 24h:	249 / 0,682 kWh
Inhoud totaal ¹ :	281 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	82,5 / 104,5 / 70,2



- Bedieningspaneel**
- Digitaal temperatuurdisplay
 - FrostControl
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Dekselalarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Dooiwaterafvoer
 - Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
 - 2 draadmanden standaard, 2 als accessoire te bestellen

- Uitrustingsvoordelen**
- Verzonken handgreep
 - Deurrubber wisselbaar
 - Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Wijnkasten



WPbli 5231 GrandCru Selection

Wijnkasten



GrandCru

GrandCru Selection

	GrandCru	GrandCru Selection
Kwaliteit	Constante temperatuur	Constante temperatuur
	Instelbarere temperatuur tussen de +5 °C en +20 °C	Instelbarere temperatuur tussen de +5 °C en +20 °C
	Temperatuurdisplay met actuele temperatuurweergave	Temperatuurdisplay met actuele temperatuurweergave
	Veiligheidsglas met drieboudige UV coating / UVProtect Plus	Veiligheidsglas met drieboudige UV coating / UVProtect Plus
	Trllingsvrije opslag / VibrateSafe	Trllingsvrije opslag / VibrateSafe
	Hals in hals opslag van flessen voor maximale opslagcapaciteit	Hals in hals opslag van flessen voor maximale opslagcapaciteit
Het perfecte klimaat	Wisselbaar deurrubber	Wisselbaar deurrubber
	Stelpootjes	Stelpootjes
	Aanpasbare luchtvochtigheid met HumiditySelect	Aanpasbare luchtvochtigheid met HumidityControl
		Weergave van de luchtvochtigheid
	FreshAir filter met vervangingsindicator	FreshAir filter met vervangings indicator
	Instelbare temperatuur in stappen van 1 °C	Instelbare temperatuur in stappen van 1 °C
Comfort en flexibiliteit	Makkelijk te vullen met EasyFill	Makkelijk te vullen met EasyFill
	Zelfsluitende deur	Zelfsluitende deur
	In hoogte verstelbare en uittrekbare houten draagplateaus	In hoogte verstelbare en uittrekbare houten draagplateaus
	Bedieningspaneel in 9 talen instelbaar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Bedieningspaneel in 9 talen instelbaar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Design	LED plafondverlichting	LED plafondverlichting (dichte deur), LED LightTower (glasdeur)
	Achterwand Graphite grey	Achterwand van Edelstaal
	Touch display	Touch display
	Verlichting voor presentatie (glasdeur)	Verlichting voor presentatie (glasdeur)
	Zwarte handgreep	Aluminium handgreep
	Laag geluidsniveau	Laag geluidsniveau
Veiligheid	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Deur- en temperatuuralarm	Deur- en temperatuuralarm
	Deur-, temperatuur-, en storingsalarm optisch en akoestisch weergegeven via het display en verlichting en met pushbericht via SmartDevice *	Deur-, temperatuur-, en storingsalarm optisch en akoestisch weergegeven via het display en verlichting en met pushbericht via SmartDevice *
	Displayvergrendeling	Displayvergrendeling
	Slot (accessoire)	Slot
Connectiviteit	SmartDevice ready	SmartDevice (geïntegreerd)
	Instellen van de verlichting *	Instellen van de verlichting *
	Temperatuur instellen in stappen van 1°C *	Temperatuur instellen in stappen van 1°C *
	Instellen van het display en relevante functies *	Instellen van het display en relevante functies *

* via SmartDevice app

Kwaliteit tot in detail.




Touch display

Door een zachte aanraking van het display kunnen alle functies eenvoudig worden ingesteld, voor een veilige opslag van de wijnvoorraad.



Houten draagplateaus

Stabiele houten draagplateaus bieden een goede en eenvoudige toegang tot de voorraad. De in hoogte verstelbare plateaus zorgen voor een gestructureerde opslag van de wijnvoorraad.



Maximale capaciteit

Voor een maximale opslagcapaciteit kunnen de flessen tegen elkaar en hals in hals worden gelegd. De houten draagplateaus zorgen voor een stabiele ligging van de voorraad.



Deuralarm

Het deuralarm waarschuwt als de deur te lang open staat. Na 60 seconden klinkt er een akoestisch alarm en de binnenverlichting zal gaan knipperen om u ook visueel te waarschuwen.



Zelfsluitende deur

De wijnkasten zijn voorzien van een zelfsluitende deur die de deur met een licht duwtje of vanaf 90° zachtjes doet sluiten. Met EasyFill blijft de deur boven de 90° geopend voor het comfortabel inrichten van de wijnvoorraad.



De beste UV bescherming

Voor een optimale en veilige opslag van de wijnvoorraad zijn de wijnkasten met glasdeur voorzien van een drielaagse UV-bescherming. De glasdeur is uit 3 lagen opgebouwd: de onderste laag is van gekleurd glas en de twee buitenlagen zijn van speciaal energiebesparend glas voorzien van minuscule metaaldeeltjes.



Hoogwaardig interieur

De Liebherr wijnkasten zijn een echte eye-catcher. Het design beperkt zich niet alleen tot de buitenzijde. Het interieur en de RVS achterwand of graphite grey achterwand maken de unieke uitstraling van de wijnkast compleet.



Interieurverlichting

De verticaal geplaatste LightColumn zorgt voor een compleet en gelijkmatig verlicht interieur. De apart schakel- en dimbare LED verlichting kan permanent ingeschakeld worden voor een goede presentatie van de wijnvoorraad.



Slot

Uw wijncollectie is voor u van onschatbare waarde. Het slot beschermd uw voorraad tegen ongewenst toegang.



FreshAir filter

De circulatiekoeling en de toevoer van verse lucht via het eenvoudig verwisselbaar koolfilter, garanderen een optimale luchtkwaliteit die voor de opslag van de wijn van beslissende betekenis is. In het display verschijnt een melding als het tijd is om het filter te vervangen.



Bescherming van uw wijnvoorraad

Net als een wijnkelder hebben de wijnbewaarkasten van Liebherr de capaciteit om uw waardevolle wijnvoorraad perfect te bewaren. Om u nog meer zekerheid te bieden, zodat het bewaarproces niet verstoord wordt, zijn de wijnkasten uitgerust met een aantal alarm features. Door middel van het deuralarm, het temperatuuralarm of in het geval van een stroomstoring wordt u tijdig gewaarschuwd wat cruciaal is voor de bescherming van uw wijnvoorraad.





WTes 5872
Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:	G A T G ²
Energieverbruik jaar / 24h:	206 / 0,564 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	178 ¹
Inhoud totaal ¹ :	503 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	192 / 70 / 74,2 ²

3 Zones	Humidity Select	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
---------	-----------------	--------------	-----------	------------	-------------	------------------	--------------------	-----

Steel Interior

Bedieningspaneel

- LC Display in koelruimte, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor 3 wijnzones
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 3 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 3 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 13 legplateaus, waarvan 10 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
- Slot



WTes 5972
Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:	G A T G ²
Energieverbruik jaar / 24h:	191 / 0,523 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	211 ¹
Inhoud totaal ¹ :	521 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	192 / 70 / 74,2 ²

2 Zones	Humidity Select	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
---------	-----------------	--------------	-----------	------------	-------------	------------------	--------------------	-----

Steel Interior

Bedieningspaneel

- LC Display in koelruimte, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 legplateaus, waarvan 8 op telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
- Slot



WTpes 5972
Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:	G A T G ²
Energieverbruik jaar / 24h:	191 / 0,523 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	155 ¹
Inhoud totaal ¹ :	521 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	192 / 70 / 74,2 ²

2 Zones	Humidity Select	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect	Telescopic Rails	Easy Serve Basket	LED	Steel Interior
---------	-----------------	--------------	-----------	------------	------------------	-------------------	-----	----------------

Bedieningspaneel

- LC Display in koelruimte, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 6 legplateaus, waarvan 5 op telescooprails, waarvan 2 uittrekmanden

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Edelstalen stanggreep
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Slot



WTes 1672
Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:	G A T G ²
Energieverbruik jaar / 24h:	139 / 0,380 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	34 ¹
Inhoud totaal ¹ :	95 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	82,2 / 59,8 / 57,5

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	Telescopic Rails	LED	Steel Interior
---------	-----------------	-----------	------------------	-----	----------------

Bedieningspaneel

- Bediening in koelruimte, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- 2 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 5 legplateaus, waarvan 3 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminium greep
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Slot

¹ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
² Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

³ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



WSbli 7731
GrandCru Selection

Energie-efficiëntieklasse:	E G
Energieverbruik jaar / 24h:	99 / 0,271 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	324 ¹
Inhoud totaal ² :	628 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Metaal, zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Humidity Control	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
 - Kinderbeveiliging

- Wijngedeelte**
- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5°C tot +20°C
 - Luchtvochtigheidsregeling tussen 50% tot 80% RH *
 - Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 - LED interieurverlichting
 - In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 - 7 legplateaus

- Uitrustingsvoordelen**
- Aluminium greep
 - Transportgrepen achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Slot

* Bij kamertemperatuur. In het geval van zeer droge/koude omgevingen, bijvoorbeeld kelders, raden wij de op maat gemaakte waterbox (accessoire) aan om het systeem te ondersteunen.



WSbli 5231
GrandCru Selection

Energie-efficiëntieklasse:	E G
Energieverbruik jaar / 24h:	91 / 0,249 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	229 ¹
Inhoud totaal ² :	433,9 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Metaal, zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Humidity Control	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuuraanduiding
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
 - Kinderbeveiliging

- Wijngedeelte**
- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5°C tot +20°C
 - Luchtvochtigheidsregeling tussen 50% tot 80% RH *
 - Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 - LED interieurverlichting
 - In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 - 6 legplateaus

- Uitrustingsvoordelen**
- Aluminium greep
 - Transportgrepen achter, rolwieltes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Slot

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



WPbli 5031
GrandCru Selection

Energie-efficiëntieklasse:	F A G
Energieverbruik jaar / 24h:	106 / 0,290 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	196 ¹
Inhoud totaal ² :	385,9 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Humidity Control	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect Plus	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Luchtvochtigheidsregeling tussen 50% tot 80% RH *
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Eenzijdige LED LightColumn permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 5 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Aluminium greep
- Transportgrepen achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Slot

* Bij kamertemperatuur. In het geval van zeer droge/koude omgevingen, bijvoorbeeld kelders, raden wij de op maat gemaakte waterbox (accessoire) aan om het systeem te ondersteunen.



WSbli 5031
GrandCru Selection

Energie-efficiëntieklasse:	E A G
Energieverbruik jaar / 24h:	92 / 0,252 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	196 ¹
Inhoud totaal ² :	378,2 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Metaal, zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Humidity Control	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Luchtvochtigheidsregeling tussen 50% tot 80% RH *
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- LED interieurverlichting
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 5 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Aluminium greep
- Transportgrepen achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Slot



WPbl 5001
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	F A G
Energieverbruik jaar / 24h:	106 / 0,290 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	196 ¹
Inhoud totaal ² :	385 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	39 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Humidity Select	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect Plus	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 5 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep zwart
- Transportgrepen achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

2 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



WPbl 4601
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	F A G
Energieverbruik jaar / 24h:	110 / 0,301 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	166 ¹
Inhoud totaal ² :	328,7 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	148,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Humidity Select	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect Plus	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	
LED	Smart Device ready								

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 5 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep zwart
- Transportgrepen achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).



WSbl 4601
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	E A G
Energieverbruik jaar / 24h:	80 / 0,219 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	166 ¹
Inhoud totaal ² :	322,8 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Metaal, zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	148,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Humidity Select	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED	
Smart Device ready									

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- LED interieurverlichting
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 5 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep zwart
- Transportgrepen achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



WPbl 4201
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	E A G
Energieverbruik jaar / 24h:	99 / 0,271 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	142 ¹
Inhoud totaal ² :	272,2 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	128,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Humidity Select	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect Plus	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	
LED	Smart Device ready								

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 4 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep zwart
- Transportgrepen achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



WSbl 4201
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	D A G
Energieverbruik jaar / 24h:	80 / 0,219 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	142 ¹
Inhoud totaal ² :	267,2 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Metaal, zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	128,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Humidity Select	Temp Protect Plus	Vibrate Safe	Fresh Air	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED	
Smart Device ready									

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- LED interieurverlichting
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 4 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep zwart
- Transportgrepen achter, rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

WKb 1812

Vinothek

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	123 / 0,337 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	66 *
Inhoud totaal ² :	135 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	89 / 60 / 61,3

1 Zone	Humidity Select	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect
-----------	--------------------	-----------------	--------------	---------------

Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5°C tot +20°C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- Interieurverlichting permanent in te schakelen
- In hoogte verstelbare draagroosters
- 3 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Ergonomische stanggreep zwart
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

WKr 1811

Vinothek

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	76 / 0,208 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	66 l
Inhoud totaal ² :	128 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Metaal, bordeauxrood / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	89 / 60 / 61,3

1 Zone Humidity Select Vibrate Safe Fresh Air

Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5°C tot +20°C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- In hoogte verstelbare draagroosters
- 3 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Ergonomische stanggreep zwart
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



LED verlichting

Iedere wijsafe is voorzien van vlak weggewerkte LED verlichting waarmee het complete interieur gelijkmatig wordt verlicht. Dankzij de minimale LED warmteafgifte kunnen wijnen ook voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd; de lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.



Praktische lade

De praktische lade kan worden gebruikt voor het bewaren van wijnbestek of chocolade en pralines, die ter afronding van een goed glas wijn ook perfect gekoeld kunnen worden geserveerd.



← 43 →

**WKes 653**

GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	78 / 0,213 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	12 ¹
Inhoud totaal ² :	48 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN (van +10 °C tot +32 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	61,2 / 42,5 / 47,8

1 Zone	Humidity Select	Vibrate Safe	Fresh Air	UV Protect	LED	Steel Interior
--------	-----------------	--------------	-----------	------------	-----	----------------

Bedieningspaneel

- LC Display in koelruimte, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5°C tot +20°C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 3 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Deurscharniering rechts, vast
- Wijnbestek/chocolade lade
- Deurrubber wisselbaar
- Wandmontage mogelijk
- Slot



ZKes 453
Humidor

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	162 / 0,443 kWh
Netto inhoud totaal:	39 l
Geluidsniveau:	40 dB(A)
Klimaatklasse:	N (van +16 °C tot +32 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	61,2 / 42,5 / 47,8



- Bedieningspaneel**
- LC Display in koelruimte, Touch
 - Digitale temperatuur- en luchtvochtigheidweergave
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: akoestisch
 - Kinderbeveiliging

- Humidor**
- 1 temperatuurzone, instelbaar van +16 °C tot +20 °C
 - Luchtvochtigheid, instelbaar tussen 68% tot 75%
 - Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 - Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
 - LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 - Plateaus van Spaans cedarhout
 - 2 legplateaus

- Uitrustingsvoordelen**
- HardLine (volledig vlakke deur)
 - Deurscharniering rechts, vast
 - Deurrubber wisselbaar
 - 2 presentatieboxen
 - Wandmontage mogelijk
 - Slot



Voor de buitenkeuken

De buitenkoeler is bij uitstek geschikt voor gebruik buitenshuis dankzij zijn roest- en weerbestendige materialen, robuuste constructie en hoogwaardige componenten evenals zijn automatische uitschakelfunctie en geïntegreerd slot.



Flexibel en ergonomisch interieur

Flessen kunnen eenvoudig onderin opgeslagen worden. Twee deurvakken voor kleinere verpakkingen. Een uittrekbaar glasplateau op telescooprails voor een goed overzicht van spullen achterin. Twee in hoogte verstelbare glasplateaus en een deelbaar glasplateau bovenin bieden de grootste flexibiliteit om al uw spullen op te slaan.



OKes 1750

Energie-efficiëntieklasse:	B
Energieverbruik jaar / 24h:	177 / 0,484 kWh
Inhoud totaal ¹ :	109 l
Geluidsniveau:	39 dB(A)
Deur / Zijwanden:	edelstaal / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	81,8 / 59,8 / 57,7



- Bedieningspaneel**
- LC Display in koelruimte
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
 - Kinderbeveiliging

- Outdoor Cooler**
- LED verlichting
 - 1 temperatuurzone, instelbaar van +2 °C tot +14 °C
 - Veiligheidschakeling, automatisch uitschakelen
 - Omgevingstemperatuur: +2 °C tot +35 °C

- Uitrustingsvoordelen**
- Geschikt voor plaatsing onder een werkblad dankzij de frontbeluchting
 - Edelstalen stanggreep
 - Stelpootjes voorzijde voor en achter
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
 - Slot

¹ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

De belangrijkste voordelen kort uitgelegd:

Bewaartechnologieën

Bio Fresh Professional	Bijzondere innovaties zijn BioFresh Professional met de gloednieuwe functie HydroBreeze.
Hydro Breeze	Koelen als een echte professional: koude nevel en een temperatuur in de safe van 0 °C zorgen voor een langere houdbaarheid en optisch wow-effect.
Fish & Seafood	De constante temperatuur van -2 °C in de Fish & Seafood-safe is dus optimaal voor een langdurige verse smaak.
Bio Fresh	Met de beproefde BioFresh-technologie worden levensmiddelen bij een temperatuur net boven de 0 °C aanzienlijk koeler bewaard dan in andere delen van het apparaat.
Bio Fresh Plus	Alle voordelen van BioFresh met nog een extra instelling van -2°C voor Fish & Seafood.
Bio Cool	De regelbare luchtvochtigheid zorgt voor een langere versheid van groente en fruit.
Easy Fresh	De instelbare luchtvochtigheid verhoogt de versheid van groenten en fruit.
Duo Cooling	Twee volledig gescheiden koelsystemen waarbij de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart kan worden ingesteld. Voorkomt geuroverdracht en uitdroging van levensmiddelen.
No Frost	Nooit meer ontthooien. Producten vriezen niet aan elkaar en verpakkingen blijven leesbaar.
Smart Frost	Sneller ontthooien en eenvoudig reinigen.
Super Cool	SuperCool verhoogt het koelvermogen tot de nieuw ingelege levensmiddelen dezelfde temperatuur hebben als de rest van de inhoud.
Super Frost	SuperFrost verhoogt het koudevermogen kort. Zo blijft de temperatuur constant. Ook bij het inleggen van niet-bevroren levensmiddelen.
Vario Temp	Het vriesvak wordt optioneel een tweede koelzone: door op de graad nauwkeurige instelling van de temperatuur tussen -2 °C en +14 °C.

Wijn

1 Zone	Een constante binnentemperatuur, instelbaar tussen de +5 °C en +20 °C.
2 Zones	Twee temperatuurzones, onafhankelijk en nauwkeurig instelbaar tussen de +5 °C en +20 °C.
3 Zones	Drie temperatuurzones, onafhankelijk en nauwkeurig instelbaar tussen de +5 °C en +20 °C.

Wijn

Humidity Control	De luchtvochtigheid kan actief worden geregeld in stappen van 5% tussen de 50% en 80%.
Humidity Select	De luchtvochtigheid kan op twee niveaus worden ingesteld: Standaard of Hoog.
Temp Protect Plus	Twee sensoren meten continu de temperatuur in de wijnkast. Er wordt een alarm melding verzonden in het geval van een te grote temperatuur verandering.*
Vibrate Safe	Het trillingsvrije koelsysteem laat de wijn ongestoord rijpen.
Fresh Air	Een actief koolfilter filtert alle geurtjes om de wijnen in alle rust te laten rijpen en ontwikkelen.
UV Protect Plus	Drievoudige UV-bescherming: De glasdeur is uit 3 lagen opgebouwd: de onderste laag is van gekleurd glas en de twee buitenlagen zijn van speciaal energiebesparend glas voorzien van minuscule metaaldeeltjes.
UV Protect	Tweevoudige UV-bescherming: De glasdeur is uit 2 lagen opgebouwd: de onderste laag is van gekleurd glas en de buitenlaag is van speciaal energiebesparend glas voorzien van minuscule metaaldeeltjes.

Comfort en flexibiliteit

Soft System	Ook bij volle belading sluit de deur bijzonder zacht, zelfsluitend bij een openingshoek van ca. 30°.
Soft-Telescopic Rails	Volledig uittrekbare laden op telescopische rails sluiten laatste centimeters zacht.
Telescopic Rails	Laden op soepel lopende telescopische rails voor gemakkelijk inleggen en uitnemen.
Touch & Swipe-Display	Intuïtieve bediening van de koelkast – eenvoudig tikken en vegen op het display.
Touch-Display	Op het overzichtelijke touch-display is een Liebherr heel eenvoudig met een lichte vingertop te bedienen.
Space Box	Voor de flexibele voorraadhouding: de SpaceBox biedt met een hoogte van 250 mm veel extra ruimte, zelfs voor XL-diepvriesproducten.
Vario Space	Voor extra hoge opbergruimte: neem de afzonderlijke vriesvakladen en de onderliggende tussenbodem van glas eruit om eenvoudig plaats te maken in een extra hoog vriesvak.
Easy Open	Dankzij EasyOpen kan de deur van de vriezer makkelijk en comfortabel meerdere keren na elkaar worden geopend.
Self Closing Door	De deur van de wijnkast sluit vanzelf als de deur minder dan 90° is geopend.

*SmartDevice/Smart-app kan ook worden gebruikt.

De belangrijkste voordelen kort uitgelegd:

Comfort en flexibiliteit

Easy Fill	Laadhulp voor het eenvoudig bevoorraden van de wijnkast. Bij een opening van meer dan 90° blijft de deur open staan.
Easy Serve Basket	De flessenmand waar geopende flessen kunnen staan voor snelle bereikbaarheid achter de bar.
Presentation Board	Presenteert uw exclusieve of reeds geopende wijnen.

Design

Glass & Steel Interior	Binnenin overtuigen edele componenten van glas en edelstaal.
Light Tower	Het LightTower verlichtingsconcept verlicht het interieur gelijkmatig en fungeert tegelijkertijd als steun voor de gasplaten.
Light Column	LED lichtzuil van boven naar beneden voor een gelijkmatige verlichting van het interieur. Aan één zijde of aan beide zijden, afhankelijk van de serie.
Presentation Light	Uw mooiste wijnen worden optimaal gepresenteerd, zelfs met de deur dicht. De helderheid kan ingesteld worden via het display.*
LED	Minimale warmte afgifte, energiebesparend en onderhoudsvrij voor een optimale verlichting.
Steel Interior	Niet alleen een aantrekkelijk designelement, de SmartSteel roestvrijstalen achter wand zorgt voor gelijkmatige luchtcirculatie.

Water en ijs

Infinity Spring	Met de InfinitySpring brengen we een kristalheldere, koude waterbron midden in uw keuken.
Ice Tower	Perfect voor feestjes: een ijsblokjesvoorraad van 8 kg zorgt ervoor dat de koele drankjes nooit meer opraken.
Ice Maker	Automatische IceMaker met vaste wateraansluiting.
Easy Twist Ice	Eenvoudig en snel ijsblokjes toveren: water in de tank vullen, laten bevriezen en door draaien de ijsblokjes losmaken.
Ice Maker Water tank	Automatische IceMaker met een watertank in het koelgedeelte.

Connectiviteit

Smart Device ready	Is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden.
Smart Device	De geïntegreerde SmartDeviceBox biedt toegang tot alle Smart Home-voordelen.

Productgroepen

Wine	Perfekte opslag en temperatuurinstellingen voor exclusieve wijnen.
Cigar	Het beste klimaat voor de opslag van sigaren.
Outdoor	Voor de buitenkeuken.

*SmartDevice/Smart-app kan ook worden gebruikt.

Onze brochures

Een overzicht van het complete Liebherr assortiment vindt u in onze brochures voor vrijstaande- of inbouwapparaten.

Verkrijgbaar via uw dealer of via www.liebherr.be.



SmartDevice-app: uw slimme begeleider voor uw Liebherr. Bedien uw apparaten comfortabel via de app, ontvang belangrijke statusmeldingen en profiteer van vele andere services rondom uw apparaat.



Hier kunt u onze apps downloaden.



N. V. CINEM

Preflexbaan 162-165 – B-1740 Ternat
Tel. (02) 456 00 39 – info@cinem.be
www.liebherr.be

home.liebherr.com

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen voorbehouden.
Voor actuele informatie zie www.liebherr.be.
Printed in Germany by ADV SCHÖDER. 7943 172-26/12.2022



Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C005099